



TABELA DE BASQUETE  
ESC. 1/150




VISTA ANTERIOR  
S/ BORDA




VISTA POSTERIOR  
S/ BORDA


DETALHE ESTRUTURA TABELA DE BASQUETE  
ESC. 1/150



PROJETO ESTRUTURAL DA TABELA DE BASQUETE  
ESC. 1/150



DETALHE DO ARO DA CESTA  
ESC. 1/150



N 2= Ø 12,5 mm  
C= 636,00 cm

N 3= Ø 12,5 mm  
C= 1179,00 cm

N 4= Ø 12,5 mm  
C= 572,00 cm

#### \*NOTAS SOBRE O PROJETO

- CONFERIR AS MEDIDAS NA OBRA ;
- A TENSÃO ADMISSIVEL PARA ESSE PROJETO DEVE SER IGUAL A 2,0 Kg/cm<sup>2</sup> ;
- O CONCRETO UTILIZADO DEVE POSSUIR FCK= 18 MPa ;
- ANTES DA CONCRETAGEM CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO PARA CONFERÊNCIA ;
- SERÁ EXIGIDO O MÍNIMO DE 28 DIAS PARA QUE O CONCRETO ADQUIRA AS CARACTERÍSTICAS PARA O QUAL ELE FOI DIMENSIONADO ;
- QUALQUER DÚVIDA OU ALTERAÇÃO CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO ;
- OBEDECER SEMPRE O PROJETO DE ARQUITETURA E ADEQUAR O ESTRUTURAL CASO SEJA NECESSÁRIO ;
- DURANTE A CONCRETAGEM DEVE-SE FAZER ENSAIOS COM CORPOS DE PROVA PARA GARANTIR A QUALIDADE DO MATERIAL UTILIZADO .

#### RELACÃO DO AÇO

DISCR.	ACD	N	DIAM	Q.	UN1 (cm)	C. TOTAL (cm)
N 1, 2, 3 e 4	50A	-	12,5	08	VAR	6425,20
N 5 e 6	50A	-	10,0	22	VAR	1930,00
ESTRIBOS	60	-	5,0	VAR	VAR	6612,00

#### RESUMO DO AÇO

ACD	DIAM	C. TOTAL (m)	PESO+10% (kgf)
CA60	5,0	86,12	15,16
CA50A	10,0	64,25	43,82
CA50A	12,5	19,30	21,02
PESO TOTAL			
CA60	15,16 kgf		
CA50A	64,84 kgf		

Vol. concreto total = 2,25 m<sup>3</sup>  
Area de forma total = 21,31 m<sup>2</sup>  
Fck = 18,00 kgf/cm<sup>2</sup>



PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E  
SERVIÇOS PÚBLICOS

## ESTRUTURAL

Obra: Quadra Poliesportiva - Praça 403 Norte  
Proprietário: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Folha:  
**03/03**

Endereço: APM-37, 403 NORTE  
Quadro de Áreas

QUADRA POLIESPORTIVA  
805,00 m<sup>2</sup>

Proprietário

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Autor

Conteúdo:

Detalhamento estrutural da tabela  
de basquete;

Responsável Técnico

Escala:

Indicada

Data:

JUNHO/2019