



PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola  
Muf. Olga Benário

fls. \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

Informações Preliminares:

ÓRGÃO INTERESSADO: ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO		PROCESSO Nº: 2023063726
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	
REGIME LEGAL: Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei Complementar Federal nº123/2006.		

Recebimento da documentação e proposta, bem como início da abertura dos envelopes:

LOCAL	DIA	HORA
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO	06/12/2023	14h
ENDEREÇO 603 SUL, ALAMEDA 02, APM 10		

Informações, exame e retirada do Edital:

LOCAL	
Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima.	
TELEFONES / FAX	HORÁRIO LOCAL
(63) 3322-5972	08h00min às 17h00min, em dias úteis
Observação: O interessado deverá levar mídia removível (cd ou pen drive) para obtenção do Edital, não haverá a cobrança dos custos.	

## 1. DO OBJETO

1.1 O objeto desta Tomada de Preço é a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução de obra REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO na ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO, localizado na 603 Sul, Alameda 02, APM 10, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus anexos.

## 2. DOS PRAZOS

2.1. O prazo de execução dos serviços será de **60 dias**, contados a partir da Ordem de Serviço, conforme cronograma Físico – Financeiro.

2.2. O prazo da vigência contratual será de **120 dias**, contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, no que couber.

## 3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 Somente poderão participar da presente Tomada de Preços as empresas e instituições que tenham ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação, cumpram as exigências





**PREFEITURA DE PALMAS**  
**ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

ACE da Escola Mul. Olga Benário
N.º _____
_____
Visto

estabelecidas neste Edital e seus anexos e, ainda, que estejam devidamente cadastradas ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação e a Legislação em vigor.

3.1.1 A participação no presente certame implica na aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste edital e de seus anexos, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e na responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. Apresentar declaração conforme MODELO 05

3.1.2 As empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil que desejarem participar do processo licitatório deverão atender a todas as exigências do Edital mediante documentos equivalentes, observado o disposto no item 6 deste edital, provando, ainda, que detêm autorização do Governo Federal para instalação e funcionamento no Brasil, além de observar os termos da Resolução nº 1.025/2009 e suas alterações do CONFEA e do Código Civil Brasileiro.

3.1.3 Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que satisfaçam plenamente todas as cláusulas deste edital, seus anexos e a legislação em vigor, em especial o artigo 9º da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

3.1.4 – Não poderão participar da licitação a empresa que:

- a) Pessoas jurídicas cujos dirigentes ou responsáveis técnicos sejam ou tenham sido ocupantes de cargo de direção, assessoramento superior, assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na Administração Pública ou empresas a ela vinculadas, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias corridos anteriores à data da publicação do aviso desta licitação.
- b) Tiver sido declarada inidônea na administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas;
- c) Estiver impedida ou temporariamente suspensa de participar em licitação ou contratar com a Administração Municipal de Palmas;
- d) Tenha sofrido decretação de falência ou dissolução, bem como aquele que esteja em processo de liquidação, recuperação judicial ou extrajudicial;
- e) Possua em seu contrato social finalidade ou objeto incompatível com o desta licitação;
- f) Que estiverem reunidas sob forma de consórcio;
- g) Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
- h) Incorrer em outros impedimentos previstos em lei.

3.1.5 O disposto nos itens anteriores não prejudica, em qualquer hipótese, o exercício do direito de impugnação de que trata este edital.

#### 4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. Cada licitante poderá, nos atos do presente certame, fazer-se representar por uma pessoa devidamente credenciada, a qual deverá identificar-se com cédula de identidade, contrato social ou documento equivalente.



**PREFEITURA DE PALMAS**  
**ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Fis. \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

4.2. Quando se tratar de proprietário, diretor ou sócio de empresa deverá ser confirmada esta condição no ato da habilitação, quando o representante não apresentar documento comprobatório de sua capacidade.

4.3. Quando se tratar de representante nomeado, deverá ser apresentada procuração ou carta dirigida à Comissão de Licitação, com os dados de identificação do representante, devendo constar expressamente poderes para participar de todos os atos do procedimento licitatório, inclusive interpor ou desistir de recursos.

4.4. A credencial de representante deverá ser apresentada na data de abertura da primeira sessão pública para recebimento dos envelopes, sendo dispensada sua reapresentação nas demais sessões desde que não altere o credenciado. A falta de sua apresentação não desqualifica o candidato, mas impede qualquer manifestação em nome do representado até a regularização do credenciamento.

#### **5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL**

5.1 Na data de **06 de Dezembro de 2023, às 14:00 HS** (horário local), as proponentes interessadas deverão comparecer no endereço **603 SUL, ALAMEDA 02, APM 10, Palmas/TO**, para entrega dos Envelopes nº 1 (Documentos de Habilitação) e nº 2 (Proposta de Preços) e abertura dos Envelopes nº 1 e demais conforme o caso.

5.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

5.3 Os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão ser apresentados em envelopes lacrados, distintos, opacos e identificados em sua capa, da seguinte forma:

**ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE –  
CNPJ Nº -  
ENDEREÇO -  
TELEFONE -

E-MAIL -

**ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS**

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE –  
CNPJ Nº -  
ENDEREÇO -  
TELEFONE -

E-MAIL -



**PREFEITURA DE PALMAS**  
**ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. _____
_____
Visto

5.4 Os envelopes "HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA DE PREÇOS" deverão ser apresentados à Comissão Permanente de Licitação simultaneamente, no endereço e até o dia e horário indicados no preâmbulo deste Edital.

5.5 A Comissão de Licitação não se responsabiliza por documentos de habilitação e propostas que sejam enviados via correio, *sedex* ou quaisquer outros meios que não estejam estabelecidos neste edital.

5.6 O licitante deverá examinar todas as instruções, projetos, exigências, decretos, normas e especificações citados neste Edital e seus anexos.

5.7 A inversão dos documentos no interior dos envelopes, como por exemplo, a colocação da Proposta de preços no envelope dos documentos de habilitação, acarretará a exclusão sumária da proponente no certame.

5.8 Se na fase da habilitação, nenhuma proponente tiver seus documentos aceitos, ou se na fase da apresentação das propostas todas as proponentes forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar as proponentes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, referente a cada fase, escoimando dos vícios ou irregularidades apontadas, na forma do artigo 48, § 3º da Lei nº 8.666/93.

5.9 Os anexos referentes a projetos, planilhas, cronogramas físico-financeiros e composições de custo unitário analítica serão fornecidos em PDF em meio magnético, na própria Comissão Permanente de Licitação, sendo necessária a apresentação de um CD virgem para gravação ou *pen drive*.

## 6. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE I)

6.1. O Envelope I deverá conter, obrigatoriamente, os documentos que comprovem os requisitos legais para a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e ainda cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme itens 6.2 a 6.6.

6.2. Os documentos deverão ser apresentados em uma via, em original ou cópia autenticada em \_\_\_\_\_ cartório ou por servidor da Comissão Permanente de Licitação da **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** ou Coordenador Financeiro ou pela equipe da Gerência \_\_\_\_\_ de Licitações da Semed ou da Superintendência de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Finanças, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou borrões, e que estejam todos em nome do estabelecimento (matriz ou filial) que efetivamente apresentar a proposta de preços.

6.3. Os documentos poderão ser autenticados se apresentados até 01 (uma) hora antecedente à abertura da sessão licitatória.

6.3.1. Os documentos vinculados à data de vencimento deverão ser apresentados dentro do prazo de validade, sendo que aquele que não mencionar prazo de validade ou data de vencimento será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua expedição até a data da abertura dos envelopes.

6.3.2. O Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido pela Prefeitura Municipal de Palmas - TO, dentro do prazo de validade e incluído juntamente com os documentos de



PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Fls. \_\_\_\_\_

Vis'º \_\_\_\_\_

habilitação, substitui os documentos dos itens 6.4 (todos os subitens), 6.6 (as alíneas "a", "b" e "c") e 6.7 (todos os subitens), desde que os documentos constantes expressamente do CRC não estejam vencidos na data da licitação.

6.3.3. No caso de apresentação do CRC para substituição de documentos de habilitação, o licitante deverá declarar a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação, conforme MODELO 01, anexando a referida declaração aos documentos de habilitação.

6.4. Para comprovação da Habilitação Jurídica os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, contendo todas as alterações ou consolidação do ato constitutivo;
- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
- d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

6.5 Para a comprovação da Qualificação Técnica, os licitantes deverão apresentar:

a) Certidão de Registro de Quitação - CRQ de pessoa jurídica, válida, emitida pelo Conselho Profissional competente (Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, para engenheiros; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, para arquitetos; Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, para técnicos industriais).

a.1) Caso a empresa não possua, em sua CRQ, o(s) profissional(is) declarado(s) como responsável(is) técnico(s), deverá ser apresentada a CRQ de pessoa jurídica e CRQ do Profissional;

b) A comprovação de vínculo profissional se dará por meio da constatação do nome do profissional no campo dos responsáveis técnicos da CRQ de pessoa jurídica, ou pela exibição de cópia da carteira de trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de contrato de prestação de serviço, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, ou declaração que o(s) profissional(is) apresentados para fins de qualificação técnica, está(ão) disponível(is) e deverá(ão) participar, como Responsável(eis) Técnico(s), do objeto da licitação, conforme MODELO 09 - Declaração de Responsabilidade Técnica de Serviços;

b.1) A empresa que apresentar a Declaração de Responsabilidade conforme MODELO 09, deverá apresentar também, declaração individual do(s) profissional(is) apresentado(s) como Responsável(is) Técnico(s) autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá(ão) participar da execução do objeto licitado na condição de Responsável Técnico, conforme MODELO 10 - Termo de Autorização/Compromisso.





PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Fls. \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

c) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa Jurídica de direito público ou privado, em favor de profissional pertencente ao quadro permanente do licitante, devidamente registrado(s) no Conselho Profissional competente e acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT, que comprove(m) experiência em serviços compatíveis em características semelhantes ao do objeto licitado;

**INSERIR OS ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA, SE FOR O CASO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE

c.1) A análise da Capacidade Técnica será fundamentada nas atribuições dos títulos regulamentadas pelo Conselho Profissional (CONFEA/CREA, CAU/BR, CFT), ao qual o responsável técnico esteja vinculado.

d) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto da licitação (capacidade técnico-operacional), mediante a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) experiência em serviços compatíveis em características e quantidades do objeto licitado.

**INSERIR OS ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA, SE FOR O CASO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE MÍNIMA EXIGIDA (50%)

e) Os atestados operacionais, deverão conter o número do contrato, os nomes do contratado, contratante e profissional(is), discriminação dos serviços, valores, prazo de execução, data de conclusão e estarem acompanhados dos seguintes documentos:

e.1) **Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pela Execução**, inicial e uma complementar para cada aditivo que alterar o valor ou prazo do contrato, devidamente assinada pelo profissional e contratante;

e.2) **Contrato de Obra ou Serviço** e eventuais **Termos Aditivos**;

e.3) **Laudo Técnico com respectiva ART**, nos casos em que a contratante não possua em seu quadro técnico profissional legalmente habilitado (registrado no conselho profissional competente) com atribuição para a declaração das informações acerca da execução da obra ou prestação de serviço.

f) Desde que a documentação apresentada para atendimento do item 6.5, subitem c. (CAT com Atestado) esteja apta e nela constem o nome da empresa licitante como **Empresa Contratada** para a realização do(s) Serviço(s)/Obra(s) contratado(s) e quantitativos dos serviços declarados condizentes com aqueles referentes aos itens de maior relevância exigidos, consideram-se atendidos os subitens d) e e) do item 6.5 do edital.

g) Os atestados de capacidade técnica operacional e profissional, bem como a Certidão de Acervo Técnico - CAT, deverão estar em conformidade com as Resoluções do Conselho Profissional competente (Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, para profissionais



PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Fls. \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

vinculados ao CONFEA/CREA; Resolução nº 93, de 7 de novembro de 2014, para profissionais vinculados ao CAU/BR; Resolução nº 55, de 18 de janeiro de 2019, para profissionais vinculados ao CFT).

h) Declaração assinada pelo representante da empresa licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, elaborada conforme MODELO 04.

6.6 Para a comprovação da **Qualificação Econômico-Financeira**, os licitantes deverão apresentar:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa/entidade, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais (IGP-DI) quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devendo, neste caso, ser apresentada a respectiva memória de cálculo. Com base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira da empresa/entidade;

a.1) A comprovação da boa situação financeira dos licitantes será verificada pela obtenção dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, não sendo aceitos, nesta licitação, resultados menores que 1,00 (um vírgula zero), em qualquer dos índices:

$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	$SG = \frac{AT}{PC + ELP}$	$LC = \frac{AC}{PC}$
AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante RLP = Realizável a Longo Prazo ELP = Exigível a Longo Prazo AT = Ativo Total		

a.2) O cálculo dos índices contábeis deverão estar demonstrados pelo licitante, no Certificado de Registro Cadastral, Balanço Patrimonial ou conforme MODELO 02.

a.3) As empresas optantes do "SIMPLES NACIONAL" não estão dispensadas de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis.

b) Certidão negativa de falência e concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica com data de validade em dia.

c) Comprovação, por meio de declaração contendo a relação de compromissos assumidos, conforme MODELO 08, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de publicação do edital desta Tomada de Preços, não é superior ao Patrimônio Líquido do Licitante.



PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola Municipal Olga Benário
Fls. _____
Visão _____

- d) Garantia de proposta – os licitantes poderão optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, a qual será devolvida aos licitantes em até 30 (trinta) dias após a conclusão da fase de habilitação daqueles que foram inabilitados. Esta garantia de Proposta não sofrerá nenhum processo de atualização monetária por parte da Administração, exceto na hipótese de ser efetuada em dinheiro.
- e) A garantia das licitantes consideradas inabilitadas será restituída mediante solicitação, feita por escrito, endereçada à Comissão Permanente de Licitações, junto com a via original do recibo do recolhimento, após decorrido o prazo para interposição de recursos ou após o julgamento dos recursos e ações judiciais eventualmente interpostos.
- f) As licitantes consideradas habilitadas, mas que tenham sido excluídas das fases subsequentes do certame em razão de desistência, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitações, bem como as licitantes desclassificadas deverão solicitar a restituição desta garantia/caução após o decurso do prazo para interposição de recursos ou após o julgamento dos recursos e ações judiciais eventualmente interpostos.
- g) A licitante deverá, como condição para participação, apresentar o comprovante de prestação da garantia exigida no Envelope nº 01 – Habilitação.
- h) O valor da garantia de proposta é de 1% (um por cento) do valor estimado de toda a contratação.
- i) A garantia em dinheiro deverá ser depositada em conta bancária no Banco do Brasil S/A, Agência nº 3962-4, Conta Corrente nº 9797-7, com correção monetária, em favor da **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**
- j) a garantia de proposta será executada:
- j.1) se o licitante retirar sua proposta durante o período de validade; ou
  - j.2) no caso do licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, não assinar o contrato ou não fornecer a garantia de execução exigida.
  - j.3) A garantia de proposta feita sob as modalidades dinheiro ou título da dívida pública, só será considerada válida se comprovada pelo proprietário quanto à liquidez, validade e registro do título junto ao Banco Central ou Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.
  - j.4) a garantia de proposta deverá ser válida por pelo menos 30 (trinta) dias além da validade da proposta.
  - j.5) a garantia de proposta poderá ser convertida em parte da garantia de execução contratual da licitante vencedora.

6.7 Para a comprovação da **Regularidade Fiscal e Trabalhista** os Licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
- b) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de quitação de tributos federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal do Brasil;



PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola Mú. Olga Benário
Fis. _____
Viso _____

- c) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos tributos estaduais, relativamente à sede ou domicílio do proponente;
- d) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos tributos municipais, relativamente à sede ou domicílio do proponente;
- e) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, válido e em dia, expedido pela Caixa Econômica Federal;
- f) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos trabalhistas – CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST,

6.7.1 A certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos tributos distritais substitui os documentos dos itens 6.7.c e 6.7. d.

6.8 A comprovação do **cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal** se dará através da Declaração firmada pelo licitante conforme sugerido no MODELO 03.

6.9 A Licitante na condição de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar juntamente com os documentos de habilitação a Certidão simplificada, retirada na Junta Comercial, emitida no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua expedição até a data da abertura dos envelopes.

6.9.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

6.9.2 Havendo alguma restrição na comprovação da **regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

6.9.3 A não regularização da documentação no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.

## 7. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

7.1. O julgamento da habilitação será feito por meio do exame dos documentos apresentados, abrindo-se vista aos licitantes presentes para conferência.

7.2. Serão inabilitadas as empresas que deixarem de apresentar qualquer documento ou não cumprirem as exigências constantes neste Edital, ou apresentar documentos com vícios ou defeitos que prejudiquem o seu perfeito entendimento.

7.3. A Comissão Permanente de Licitação, após a abertura dos envelopes de habilitação, poderá, a seu critério exclusivo, suspender a reunião a fim de que possa melhor analisar os documentos apresentados, publicando o resultado do julgamento da habilitação na imprensa oficial do Município de Palmas.



PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fis. _____
Visão _____

7.4. Ocorrendo o caso previsto no item anterior, ou havendo solicitação de abertura de prazo recursal durante a sessão de abertura, os representantes presentes deverão rubricar os envelopes lacrados contendo as propostas comerciais, que ficarão em poder da Comissão até que seja julgada a habilitação, inclusive os recursos.

7.5. Julgada a habilitação e decididos eventuais recursos interpostos, será marcada sessão pública para abertura dos envelopes de proposta comercial, com convocação dos licitantes habilitados via ofício ou publicação na imprensa oficial do Município de Palmas.

7.6. O envelope contendo as propostas de preços de proponente inabilitada, não retirado pelo representante na data da abertura das demais propostas, ficarão em poder da Comissão Permanente de Licitação, devidamente lacrados, à disposição da empresa durante 30 (trinta) dias corridos. Findo este prazo, sem que os mesmos sejam retirados pela concorrente inabilitada, a **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** não se responsabilizará pela guarda desses envelopes.

## 8. DA PROPOSTA (ENVELOPE II)

8.1 A proposta de preços deverá conter:

- a) Carta de apresentação da proposta de preços em linguagem clara e sem rasuras ou entrelinhas, indicando o valor total expresso em Real e em algarismo arábico e por extenso constando apenas 02 (duas) casas decimais após a vírgula, de acordo com o MODELO 06, impressa em papel A4 com a assinatura do responsável pela empresa;
- b) Orçamento detalhado do custo global dos serviços, em planilhas contendo os quantitativos, custos unitários e custo total dos serviços, devidamente assinada por profissional legalmente habilitado (mencionando o número de registro do profissional no Conselho Profissional competente);
- c) Cronograma físico-financeiro da obra e dos serviços, de acordo com o MODELO 07, devidamente assinado por engenheiro ou profissional legalmente habilitado (mencionando o número de registro do profissional no Conselho Profissional competente);
- d) Composição detalhada, elaborada pela proponente, de todos os custos unitários, devidamente assinada por profissional legalmente habilitado (mencionando o número de registro do profissional no Conselho Profissional competente), onde serão demonstrados os custos diretos, considerando os insumos, os respectivos coeficientes de produtividade e encargos sociais, obedecendo o mês de referência da Tabela SINAPI da planilha orçamentária fornecida pela Diretoria de Projetos e Obras;
- e) Composições dos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, devidamente assinada por profissional legalmente habilitado (mencionando o número de registro do profissional no Conselho Profissional competente), e dos respectivos percentuais praticados, onde serão demonstradas as taxas, os impostos, o lucro e demais despesas indiretas necessárias para a realização do objeto ora licitado, seguindo as diretrizes estabelecidas no Modelo 11;
- e. 1) Empresas optantes pelo Simples Nacional, cujo regime de tributação é regido pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão demonstrar o cálculo dos percentuais efetivos dos tributos (ISS, PIS, COFINS) declarados no BDI conforme Modelo 12;



PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE DA ESCOLA Mul. Olga Benário
Fls. _____
Visto _____

f) Após recebida a Ata de Abertura das Propostas, as licitantes habilitadas deverão apresentar, no prazo máximo de 01 (um) dia, a planilha orçamentária, o cronograma e as composições detalhada de todos os custos, em formato eletrônico, na extensão xls, ou xlsx, ou ods, através de mídia física (CD, pendrive, ou mídia equivalente), ou enviada para o e-mail **OLGABENARIOFINANCEIRO@GMAIL.COM**, para que seja procedida a análise estabelecida no subitem 9.2.

8.2 É de responsabilidade do licitante analisar a documentação técnica recebida e prever qualquer serviço ou material necessário, mesmo quando não expressamente indicado no orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, não lhe cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes, caso não tenha se manifestado expressamente indicando as divergências encontradas entre as normas da ABNT, os projetos, as planilhas orçamentárias e o cronograma físico-financeiro.

8.3 A Comissão Permanente de Licitação examinará as propostas de preços, que atenderem em sua essência aos requisitos do edital, quanto a eventuais erros aritméticos, corrigindo, exclusivamente, aqueles que se enquadram na forma a seguir:

- Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;
- Erro no cálculo do preço unitário pela quantidade por item correspondente: será retificado mantendo-se a quantidade por item e o preço unitário, corrigindo-se o produto;
- Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma.

8.3.1 O valor final da proposta corrigido pela Comissão Permanente de Licitações, nas formas indicadas no item 8.3, constituirá o valor da proposta de preço. Se a proponente não aceitar as correções procedidas, sua proposta será desclassificada.

8.4 Todas as despesas necessárias à execução do objeto não descritas na planilha orçamentária, como carga, transporte e descarga, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, tarifas, emolumentos, licenças, alojamento para atendimento dos serviços, seguro em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos de natureza infortunística, trabalhista, responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à **ACE DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** e/ou terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços, dentre outras, são de responsabilidade da proponente e devem estar incluídas na composição dos custos.

## 9 CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

9.1 Abertas as propostas, as mesmas serão lidas e rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação, correndo o plenário para verificação e rubrica dos licitantes presentes.

9.2 As propostas, orçamentos e cronogramas serão submetidos a parecer técnico da Secretaria Municipal da Educação, antes do julgamento pela Comissão Permanente de Licitação.

9.3 Observadas as disposições contidas nos arts. 43 a 48 da Lei nº 8.666/93, será declarada vencedora a proposta que cotar o objeto na forma descrita neste Edital, observando a planilha orçamentária e o cronograma de execução, e ofertar o menor preço global.

9.4 O critério de aceitabilidade dos preços será o de compatibilidade com os preços de insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto da licitação, não sendo



PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. _____
Visto _____

admitida, nesta licitação, proposta com valor global superior ao valor estimado da contratação, conforme planilha orçamentária anexa a esta Tomada de Preços.

9.5 Quando solicitado, o licitante deverá demonstrar a exequibilidade de seus preços por meio de planilha de custos, no prazo máximo de dois dias úteis, a contar da notificação.

9.5.1 A ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO se reserva o direito de verificar "in loco" a qualidade dos serviços de que tratam os atestados, bem como verificar a veracidade de todas as informações contidas no referido documento.

9.6 A Comissão de Licitação desclassificará as propostas de preços que:

a) não atenderem às exigências contidas neste Edital ou que imponham condições não previstas neste mesmo ato convocatório;

b) forem inexequíveis, assim consideradas as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

b.1) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração ou;

b.2) Valor orçado pelo Órgão contratante;

c) Valor global superior ao da planilha orçamentária fornecida pela Secretaria Municipal da Educação anexa a esta Tomada de Preços.

d) Não apresentarem identificação (assinatura e carimbo com o número do CREA) do Engenheiro Responsável pela elaboração das planilhas orçamentárias, conforme LEI Federal nº 5.194 de 24/12/1966.

9.7 Havendo propostas com valores globais iguais, o desempate será feito por sorteio, com a convocação das empresas interessadas, mediante ofício ou publicação no Diário Oficial do Município de Palmas.

9.8 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

9.9 A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por Licitantes ME/EPP que sejam iguais ou até 10% (dez) por cento superiores à proposta mais bem classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada não seja ME/EPP.


9.10 As propostas que se enquadram nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira colocada e o Licitante ME/EPP melhor classificado será notificado para se desejar, apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.

9.11 A nova proposta de preço deverá ser apresentada no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da ciência do Licitante.

9.12 Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não manifeste no prazo estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais Licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez) por cento, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos itens anteriores.



**PREFEITURA DE PALMAS**  
**ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



9.13 Caso sejam identificadas propostas de Licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10% (dez) por cento, será realizado sorteio para definir qual das Licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme itens acima.

9.14 Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada no certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, permanecerá a classificação inicial.

9.15 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º da lei nº 8.666/93, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

- a) Produzidos no País;
- b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
- c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

9.16 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados.

9.17 O resultado do julgamento das propostas será publicado na imprensa oficial do Município de Palmas.

## 10 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1A licitante se obriga a executar as obras e os serviços empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente ao projeto de engenharia e às especificações que lhe forem fornecidos, de acordo com as normas da ABNT.

10.2Os quantitativos e preços unitários discriminados nas planilhas orçamentárias constantes em ANEXO figuram como orientação para efeito de cálculo do valor aproximado do orçamento, cabendo à licitante verificar todas as quantidades de serviços antes da apresentação da proposta de preço.

10.3As quantidades do orçamento são enumeradas exclusivamente para compatibilização e julgamento das propostas, mas no decorrer da execução das obras e dos serviços poderão ocorrer variações para mais ou para menos, ficando a contratada obrigada a aceitá-las, nas mesmas condições contratuais, até o limite previsto, no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.

## 11 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

11.1 Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverão ser encaminhados até cinco úteis antes da data marcada para a reunião de abertura dos documentos de habilitação e propostas.

11.1.1 As respostas dos pedidos de esclarecimentos serão encaminhadas a todos licitantes que adquiriram o Edital até dois dias úteis antes da data marcada para a reunião de abertura dos documentos de habilitação e propostas.

11.2 Somente serão aceitos recursos previstos no art. 109 e as impugnações previstas no art. 41, ambos da Lei nº 8.666/93, devidamente protocolizados e dirigidos à Comissão Permanente de Licitação.



PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fis. _____
_____
_____

11.3 Os pedidos de esclarecimentos, recursos e impugnações deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, apresentados com assinatura pelos interessados em participar do certame, pessoalmente ou via e-mail.

11.4 A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o art. 41 da Lei nº 8.666/93, devendo ser protocolada junto ao Presidente da Comissão de Licitação ou Presidente da **ACE DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** devidamente digitada e assinada, nos seguintes prazos:

- a) Por qualquer cidadão, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data estabelecida para a abertura dos envelopes de habilitação. Deverá juntar cópia do documento de identidade;
- b) Pela Licitante, em até 02 (dois) dias úteis da data estabelecida para a abertura dos envelopes de habilitação. Deverá ser juntado cópia do contrato social.

11.5 Quando acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização desta licitação.

11.6 Decididos os recursos eventualmente interpostos, será dado conhecimento do resultado aos licitantes, por meio de comunicação direta ou de publicação na imprensa oficial do Município de Palmas.

## 12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 Após decididos os recursos eventualmente interpostos, o objeto da licitação será adjudicado ao vencedor pela Comissão Permanente de Licitação, e o processo submetido ao Presidente da **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** para adjudicação e homologação.

## 13 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

13.1 As despesas com a contratação do objeto desta Licitação correrão à conta do Programa Escola Autônoma de Gestão Compartilhada – Reforma, conforme PORTARIA /GAB/SEMED/Nº319, DE 15 SETEMBRO DE 2023.

## 14 DO CONTRATO

14.1 Homologado o procedimento administrativo licitatório, a Licitante será convocada para a celebração do contrato, sendo condição pra assinar a avença a apresentação do Alvará de Funcionamento válido e em dia, relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame (ou ainda, comprovação da isenção do referido alvará, quando for o caso);

14.2 Não havendo o comparecimento da proponente vencedora no prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, a Comissão Permanente de Licitação poderá convidar, sucessivamente, as proponentes que lhe seguirem por ordem de classificação, sem prejuízo de outras medidas que possa tomar em relação à proponente faltosa, conforme artigo 64, § 2º, da Lei nº 8.666/93.

14.3 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**

14.4 O contrato será firmado conforme minuta constante no Anexo II.



PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. _____
Visão _____

14.5 O contrato a ser assinado terá vigência definida no próprio instrumento, sendo o prazo de execução do objeto licitado contado a partir da data indicada na Ordem de Serviço, expedida pela **ACE DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**.

14.6 Aplicam-se ao contrato a ser firmado as disposições contidas nos arts. 54 a 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no que couber, independentemente de transcrição.

14.7 O contrato compreenderá a totalidade da execução dos serviços, objeto deste Edital, baseado na relação dos preços unitários propostos pelo licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações.

14.8 O contrato deverá ter sua Anotação de Responsabilidade Técnica, relativamente a execução de serviços, registrada no CREA-TO ou CAU na circunscrição que for exercida a respectiva atividade, em cumprimento ao que determina a Resolução Nº 1.025, de 30 de outubro de 2009.

14.9 A critério exclusivo e mediante prévia autorização da **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** a contratada poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte dos serviços, desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas.

14.10 No caso de subcontratação, esta será autorizada em casos excepcionais e abrangerá somente até 50% dos serviços, observados os termos do art. 72 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a subcontratada às mesmas condições de habilitação exigidas no certame, às responsabilidades contratuais e às legais, até o limite da subcontratação.

14.11 O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local de execução dos serviços, para representá-lo na execução do contrato (art. 68 da Lei nº 8.666/93).

14.12 A contratada deverá providenciar, sem ônus para o CONTRATANTE e no interesse da segurança, o fornecimento de equipamentos adequados ao serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados.

14.13 A Contratante não pagará indenização de danos causados por qualquer agente físico da natureza. Neste caso a contratada deverá precaver-se contra esses riscos através de seguro específico ou de outra forma que julgar da sua conveniência.

14.14 Caberá à Contratada o fornecimento e manutenção de um "DIÁRIO DE OBRAS", permanentemente disponível para lançamento de notas, no local da execução dos serviços.

14.15 Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras":

I. pela Contratada:

- a) Todas as suas solicitações à contratante;
- b) Todos os demais fatos importantes ao desenvolvimento dos serviços.

II. pela Fiscalização:

- a) Todas as definições, solicitações e demais determinações necessárias ao andamento dos serviços.



**PREFEITURA DE PALMAS**  
**ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

FG: \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

14.16 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato, se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução, nos termos do art. 69 da Lei nº 8.666/93.

## **15 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

**15.1** A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, o comprovante de prestação de garantia (art. 56 e seguintes da Lei nº 8.666/93) correspondente ao percentual de 3% (três por cento) do valor do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária;

**15.2** A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de R\$ XXXXXXX.

**15.2.1** Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

**15.2.2** Prejuízos causados à **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

**15.2.3** As multas moratórias e punitivas aplicadas pela **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**

**15.2.4** Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA;

**15.2.5** A garantia em dinheiro deverá ser depositada em conta bancária no Banco do Brasil S/A, Agência nº 3962-4\_Conta Corrente nº 9797-7, com correção monetária, em favor da **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**;

**15.2.6** A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento);

**15.2.7** O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** a promover a rescisão do contrato, por descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas deste contrato, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666/93;

**15.2.8** O garantidor deverá declarar expressamente o seu conhecimento quanto aos termos do contrato e aceitação de suas cláusulas contratuais;

**15.3** Será considerada extinta a garantia:

**15.3.1** Com a devolução da apólice, carta fiança ou da importância depositada em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

**15.3.2** No término da vigência do contrato, caso **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** não comunique a ocorrência de sinistros;

**15.3.3** Isenção de Responsabilidade da Garantia;

**15.4** A **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

**15.4.1** Caso fortuito ou força maior;

**15.4.2** Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações



PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

contratuais;

**15.4.3** Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administração;

**15.4.4** Atos ilícitos dolosos praticados pela **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**

**15.5** Havendo majoração do valor contratual por qualquer motivo, fica a CONTRATADA obrigada a complementar a caução, no valor de 5% (cinco por cento) do referido acréscimo, nas mesmas condições do item 15.1.

**15.6** Fica a CONTRATADA obrigada a prestar a garantia adicional mencionada no § 2º do art. 48 da Lei 8666/93, caso sua proposta tenha sido classificada na forma do § 1º do referido artigo.

## 16 DA FISCALIZAÇÃO E DAS MEDIÇÕES

**16.1** A fiscalização dos serviços ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação, obrigando-se a Contratada a facilitar, de modo amplo e completo, a ação dos fiscais, permitindo-lhes livre acesso a todas as áreas e os locais onde se encontrarem depositados os materiais e equipamentos destinados à execução dos serviços referidos no presente Edital. Fica ressalvado que a efetiva ocorrência da fiscalização não exclui nem restringe a responsabilidade da Contratada na execução dos serviços, que deverão apresentar perfeição absoluta.

**16.2** Os fiscais da Secretaria Municipal da Educação terão amplos poderes para, mediante instruções por escrito:

- a) a qualquer momento e desde que achar necessário, solicitar à Contratada a substituição de parte ou de toda a equipe técnica responsável pelos serviços, caso constate que a mesma não tenha reais condições técnicas para a execução dos trabalhos, em observação às Normas da ABNT e demais especificações e recomendações necessárias ao bom andamento das atividades referente à execução dos serviços, objeto deste Edital;
- b) recusar materiais ou equipamentos de má qualidade ou não especificados e exigir sua retirada dos serviços;
- c) suspender a execução de quaisquer serviços em desacordo com as normas da ABNT, especificações e recomendações da Secretaria Municipal da Educação, exigindo sua reparação por conta da Contratada;
- d) determinar ordem de prioridade na execução dos serviços;
- e) exigir a presença do Responsável Técnico no local da execução dos serviços.

**16.3** Mensalmente, serão feitas medições dos serviços executados, as quais deverão ser concluídas até 15 (quinze) dias do mês subsequente, conforme Planilha de Quantidades e Preços Unitários e de acordo com cronograma físico-financeiro, o qual poderá ser modificado diante da necessidade de adequações na realização dos serviços aprovados pela Diretoria de Projetos e Obras Educacionais.

**16.4** Emitida a medição, a contratada deverá apresentar a **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** Nota Fiscal correspondente ao valor medido, que será encaminhada à Secretaria Municipal da Educação para ser atestada e após encaminhada ao órgão Contratante para reconhecimento.





PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



## 17. DOS PAGAMENTOS E REAJUSTE DE PREÇOS

17.1 A ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO somente pagará a contratada as notas fiscais vinculadas às medições dos serviços efetivamente executados, conforme critérios de medição e preços constantes do Contrato decorrente desta licitação.

17.2 Todos os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após as notas fiscais terem sido conferidas pela fiscalização da Secretaria Municipal da Educação e atestadas, observadas as disposições contratuais.

17.3 Os preços contratuais serão fixos e irrevogáveis pelo período de um ano, a partir da data da proposta e, quando for o caso, serão reajustados anualmente, para mais ou para menos, utilizando-se a variação do INCC, da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que venha a substituí-lo, e de acordo com a seguinte fórmula:

$$R = [(Im - Io) / Io] \times P,$$

Onde:

R = valor do reajustamento procurado;

Im = índice relativo ao da data do adimplemento da obrigação;

Io = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondentes à data fixada para entrega da proposta da licitação;

P = preço unitário contratado.

## 18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 O atraso injustificado na execução do contrato, e o descumprimento de qualquer condição no contrato, Edital e seus Anexos, sujeitará o contratado às seguintes penalidades:


- a. Advertência por escrito;
- b. Multa de mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato;
- c. Multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato;
- d. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO e Secretaria Municipal da Educação, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir os prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

18.2 A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:

- a) Advertência por escrito;
- b) Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato por ocorrência, até o limite de 10% (dez por cento);
- c) Em caso de inexecução total, multa compensatória de 15% (cinco por cento) sobre o valor do contrato;
- d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO e Secretaria Municipal da Educação, por prazo não superior a 02 (dois) anos;



PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** e Secretaria Municipal da Educação enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

18.3 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** e Secretaria Municipal da Educação, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações legais.

18.4 O contratado que subcontrate, total ou parcialmente, o serviço contratado, associe-se com outrem, ceda ou transfira, total ou parcialmente, o objeto do contrato, bem assim realize a sua fusão, cisão ou incorporação, em todos os casos sem que ocorra a prévia e expressa autorização da **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** e Secretaria Municipal da Educação, formalizada por termo aditivo ao contrato, sofrerá a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** e Secretaria Municipal da Educação, pelo prazo de até dois anos.

18.5 As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** e Secretaria Municipal da Educação poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** e Secretaria Municipal da Educação em virtude de atos ilícitos praticados.

18.6 As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.

18.7 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** e Secretaria Municipal da Educação é de competência comum ao presidente da **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** e do dirigente máximo da Secretaria Municipal da Educação.

18.8 As demais sanções são de competência exclusiva do presidente **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**. As multas aplicadas serão descontadas do primeiro pagamento devido ou da garantia ou ainda, não sendo possível, deverão ser recolhidas pela adjudicatária em até 30 (trinta) dias, contando da intimação, sob pena de cobrança judicial.

18.9 Nenhum pagamento será feito à proponente multada sem que esta tenha liquidado a multa ou faça o depósito do valor correspondente.



PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola Mul. Olga Benário

18.10 A aplicação das multas independe de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa.

18.11 As multas e penalidades serão aplicadas pela ACE com auxílio técnico da Secretaria Municipal da Educação, sem prejuízo das sanções cíveis cabíveis, ou de processo administrativo.

18.12 A empresa será cientificada, por escrito, da multa aplicada, ficando com o prazo de 05 (cinco) dias úteis para, se o desejar, recorrer da decisão.

#### 19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 Ao presidente da **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** compete anular esta licitação por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

19.2 A anulação da licitação induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.

19.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

19.4 É facultado ao Presidente da Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

19.5 Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má fé, a **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** comunicará os fatos verificados à Secretaria Municipal da Educação e ao Ministério Público Estadual, para as providências devidas.

19.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a **ACE DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.7 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na **ACE DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**.

19.9 As empresas deverão mencionar na documentação um endereço eletrônico (e-mail) ativo que seja acessado diariamente, pois, após a sessão de abertura da licitação, a comunicação será feita através do endereço informado.

19.10 Os prazos serão contados a partir da data de envio da comunicação para o endereço eletrônico (e-mail) informado e será de responsabilidade da licitante a verificação deste.

19.11 O desatendimento de exigências formais "não essenciais" não importará no afastamento do licitante desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública desta licitação.



**PREFEITURA DE PALMAS**  
**ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



19.12 As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

19.13 As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no âmbito a Justiça Estadual, no Foro da cidade de Palmas/TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.14 Este edital, bem como toda a documentação atinente ao processo que o gerou, serão fornecidos pela **ACE DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** a qualquer interessado. No entanto, os documentos poderão ser solicitados pessoalmente na Coordenação Administrativa Financeira da Unidade de Ensino, tendo em vista a necessidade de pagamento das cópias. Todavia, todo o conteúdo do edital poderá ser adquirido, gratuitamente, nos casos do interessado apresentar mídia (pendrive, CD/DVD, cartão de memória ou HD externo) para gravação dos arquivos pela Comissão Permanente de Licitação ou encaminhado via e-mail.

19.15 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto licitado.

19.16 Erros no preenchimento da Planilha não são motivos suficiente para a desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.

19.17 É facultado ao presidente da Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo.

19.18 As despesas para execução dos serviços contratados com base na presente licitação correrão por conta do Programa Gestão Compartilhada – Reforma, **ACE DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**

19.19 A ACE poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões nos documentos desta Tomada de preços, a qualquer tempo e por razões de interesses justificados, antes da data estabelecida para entrega das propostas, os quais serão encaminhados a todos os interessados que tenham retirado este Edital.

19.20 Ressalvado o direito de impugnar e recorrer e, em qualquer caso, a apreciação judicial, a participação na solenidade de abertura da habilitação implica na aceitação das disposições desta Tomada de Preços.

19.21 As dúvidas surgidas com relação a esta Tomada de Preços serão interpretadas de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e, na omissão desta, pela Comissão Permanente de Licitação, observados os princípios constitucionais e o direito público interno.

Palmas/TO, 09 de novembro de 2023.

  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



PREFEITURA DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Fls. \_\_\_\_\_

Visto

TERMO DE REFERÊNCIA

SOLICITANTE: Cândia Cecilia M. Arruda  
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO

REFERENTE À LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93.

1- IDENTIFICAÇÃO DO DEMANDANTE

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO.

Presidente: Cândia Cecilia M. Arruda  
Contato: (63)3322-5972

Data: 24/10/2023

2- OBJETO

O presente documento tem por objeto O Combate e Prevenção de Incêndio, para esta Unidade de Ensino.

3- FONTE DE RECURSOS – Programa Escola Autônoma de Gestão Compartilhada - REFORMA

4- JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade do procedimento de licitação para contratação de empresa especializada em Combate e Prevenção a Incêndio para esta Unidade de Ensino, justificamos que a contratação se justifica devido à constatação de que há necessidade de ampliação do projeto que se previna e combata qualquer risco de Incêndio para esta Unidade de Ensino,

5- PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: PORTARIA /GAB/SEMED/Nº319, DE 15 DE SETEMBRO DE 2023

6- CLASSIFICAÇÃO/NATUREZA DA DESPESA: ( ) CUSTEIO ( X ) CAPITAL

7-QUANTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO (Os serviços serão executados conforme Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro e Memorial Descritivo e Projetos, todos em anexo)	SV	01	91.834,98	91.834,98
TOTAL GERAL					R\$ 91.834,98

8- VALOR ESTIMADO/COTAÇÃO

O valor estimado para a referida despesa totalizará R\$ 91.834,98 (noventa e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos)

9- PRAZO PARA ENTREGA/EXECUÇÃO

O prazo para a realização da reforma deverá seguir o cronograma físico-financeiro.

10- LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO/INSTALAÇÃO

A obra será realizada na ETI Olga Benário, no endereço 603 sul AL 02 APM 10; Telefone: (63) 3322-5972.

11- CONDIÇÕES GERAIS

11.1 - DA ENTREGA DOS SERVIÇOS:

- A confirmação dos serviços será autorizada por meio de Ordem de Serviço dirigido à Contratada;
- Os serviços deverão ser prestados com pontualidade, em observância ao contrato firmado com a ACE DA ETI OLGA BENÁRIO;
- Os materiais adotados e os serviços executados deverão estar em consoante acordo com o Projeto Executivo de Arquitetura e o Termo de Referência;

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
emissão de Nota  
Visto

**11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

Proceder ao pagamento após a aceitação e conseqüentemente recebimento final dos serviços, mediante emissão de Nota Fiscal.

Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE:

- Emitir a O.S - (Ordem de Serviço) após a formalização do contrato através da ACE DA ETI OLGA BENÁRIO;
- Acompanhar a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência por meio do Setor da Diretoria de Projetos e Obras da Secretaria Municipal de Educação, atestando ao final de cada mês a realização da obra conforme planilha orçamentária para recebimento dos mesmos;
- Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pelo CONTRATADO, e pertinentes ao objeto do presente contrato;
- Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada;
- Notificar, formal e tempestivamente à contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato;
- Notificar a contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento

**12- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE DOCUMENTO**

Elaborado por: Keliane Sousa Cavalcante

**13- APROVAÇÃO DO VALOR ESTIMADO/COTAÇÃO**

Carimbo e assinatura

  
Cândida Cecília M. Arruda  
Presidente da Assoc. Comunidade  
Escola ETI Olga Benário

Valor estimado R\$ 91.834,98 (NOVENTA E UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

**14- SETOR SOLICITANTE**

DATA: 24/10/2023

Carimbo e assinatura

  
Cândida Cecília M. Arruda  
Presidente da Assoc. Comunidade  
Escola ETI Olga Benário

**15- ORDENADOR DE DESPESAS/PRESIDENTE DA ACE**

Aprovo o presente termo referência, declaro a existência de recursos para a realização dessa despesa e autorizo a realização da licitação.

DATA: 24/10/2023

Carimbo e assinatura

  
Cândida Cecília M. Arruda  
Presidente da Assoc. Comunidade  
Escola ETI Olga Benário





PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



MODELO 01

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES  
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Palmas/TO, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023  
Ref. TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023  
Proponente: *(razão social da empresa proponente)*

Objeto Licitado:  
*(descrição do objeto)*

Declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do § 2º do art. 32 e do art. 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes, relativamente ao Edital em epígrafe.

\_\_\_\_\_  
*Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa*



PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

---



---

MODELO 02

**DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA**

Palmas/TO, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023  
Ref. TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023  
Proponente: (razão social da empresa proponente)

Objeto Licitado:  
(*descrição do objeto*)

$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$ $LG = \frac{\quad + \quad}{\quad + \quad}$ $LG =$	<p>AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante RLP = Realizável a Longo Prazo ELP = Exigível a Longo Prazo AT = Ativo Total</p>
$SG = \frac{AT}{PC + ELP}$ $SG = \frac{\quad}{\quad + \quad}$ $SG =$	
$LC = \frac{AC}{PC}$ $LC = \frac{\quad}{\quad}$ $LC =$	<p>Local e Data:</p> <hr/> <p>Identificação e Assinatura do Responsável pelas Informações</p>





PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fis. _____
Visto _____

MODELO 03

COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF

DECLARAÇÃO

Ref. TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023

....., inscrito no CNPJ n°....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade n°..... e do CPF n°..... **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

.....  
(data)

.....  
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



**PREFEITURA DE PALMAS**  
**ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fis. _____
_____
Visto _____

**MODELO 04**

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES LOCAIS PARA EXECUÇÃO DO  
OBJETO**

Palmas/TO, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023  
Ref. TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023  
Proponente: *(razão social da empresa proponente)*

Objeto Licitado:  
*(descrição do objeto)*

Declaramos, para fins de qualificação técnica, que temos conhecimento de todas as informações locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, relativamente ao Edital em epígrafe.

---

*Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa*



PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO 05

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. _____
_____
Visto

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

Palmas/TO, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023

Proponente: (razão social da empresa

proponente) Objeto Licitado: (**descrição do**

**objeto)**

(Razão Social), CNPJ-MF N° ( XXXXX/XXXX-XX), sediada à (xxxxxxxxxxx, N°, Bairro, Cidade  
– UF, DECLARA, que aceita integralmente os termos e condições da presente Licitação, bem  
como as disposições contidas na Lei N° 8.666/93 e suas alterações..

-----  
*Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa*



PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. _____
_____
Visto

MODELO 06

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Palmas/TO, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023  
Ref. TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023  
Proponente: *(razão social da empresa proponente)*  
CNPJ:  
Endereço:  
Telefone / fax:

**ACE DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**  
Comissão Permanente de Licitação

Objeto Licitado:  
***(descrição do objeto)***

Valor Global Proposto:  
*(em algarismos e por extenso)*

Prazo de Validade da Proposta:  
*60 (sessenta) dias.*

Prazo de Execução dos Serviços:  
*(informar o prazo, conforme o cronograma)*

Dados Bancários:  
Banco:  
Agência:  
Conta-corrente:

---

*Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa*





PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto \_\_\_\_\_

MODELO 08

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos que a empresa \_\_\_\_\_  
inscrita no CNPJ (MF) sob nº \_\_\_\_\_, inscrição estadual nº \_\_\_\_\_  
estabelecida no (a) \_\_\_\_\_  
que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa  
privada e administração pública:

Nome do Órgão	Empresa	Nº / Ano do Contrato	Valor Total do Contrato

Valor total dos Contratos \_\_\_\_\_

Local e data \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE PALMAS**  
**ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. _____
Visto _____

**MODELO 09**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS**  
(Em papel timbrado da empresa)

Palmas-TO, .....de ..... de 2023  
Ref. TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023  
Proponente: (razão social da empresa proponente)

Objeto Licitado:  
(*descrição do objeto*)

Declaramos, sob as penalidades legais, que o(s) profissional(is) apresentado(s) para fins de qualificação técnica, conforme item 6.5, b e b.1 do Edital, está(ão) disponível(eis) e deverá(ão) participar, como Responsável(eis) Técnico(s), do objeto da licitação, quais sejam:

Nome do Profissional	Formação	CREA/CAU

Declaramos estar cientes que a Administração poderá admitir e aprovar a substituição do(s) profissional(is) indicado(s), desde que possuam experiência equivalente ou superior, devidamente comprovada.

Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa





PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO 10

TERMO DE AUTORIZAÇÃO/COMPROMISSO

Ref.: Edital TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023

Objeto Licitado:  
(*descrição do objeto*)

Autorizo a empresa \_\_\_\_\_ (nome da empresa),  
CNPJ nº \_\_\_\_\_, a incluir meu nome na equipe técnica que se  
responsabilizará pela execução dos trabalhos objeto da licitação em referência, bem como  
comprometo-me a participar da equipe permanente, caso a mesma venha a ser contratada.

Palmas-TO, .....de ..... de 20XX.

\_\_\_\_\_  
(Assinatura)

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fis. _____
Visto _____



**PREFEITURA DE PALMAS**  
**ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

ACE da Escola  
 Mut. Olga Benário  
 Fls. \_\_\_\_\_  
 Visto

**MODELO 11**  
**COMPOSIÇÕES DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI**

Palmas/TO, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023

Ref. TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023

Proponente: (razão social da empresa proponente)

Objeto Licitado: (descrição do objeto)

DETALHAMENTO DO BDI			
ITEM	DESCRIÇÃO	% PV	% CD
1.	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		-----
3.	SEGURO + GARANTIA		-----
4.	RISCO		-----
2.	DESPESAS FINANCEIRAS		-----
5.	LUCRO		-----
6.	IMPOSTOS E TAXAS (ISS+PIS+COFINS+CPRB)	-----	
	ISS (caso opte pela dedução de materiais, informar aqui o regime adotado - <b>Comprovação dos materiais aplicados ou Estimativa de dedução dos materiais</b> )	-----	
	PIS	-----	
	COFINS	-----	
	CPRB	-----	

<b>BDI CALCULADO</b>	-----
----------------------	-------

**FÓRMULA BDI**

$$BDI = \left[ \frac{(1 + (AC + SG + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1 \right] \times 100$$

**LEGENDA**

- PV = Preço de Venda;
- CD = Custo Direto;
- AC = Taxa representativa da Administração Central;
- R = Taxa representativa dos Riscos e Imprevistos;
- SG = Taxa representativa do Seguro + Garantia;
- DF = Taxa representativa das Despesas Financeiras;
- L = Taxa representativa do Lucro/Remuneração;
- T = Taxa representativa dos Tributos sobre o preço de venda (impostos e taxas).

OBS: Estão sujeitos ao regime cumulativo para fins de incidência da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, às alíquotas de 0,65% e de 3%, respectivamente, as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil. Quanto ao ISS, a alíquota deverá ser estabelecida com base no código tributário de Palmas (Lei Complementar 285, de 31 de outubro de 2013 e Decreto N° 1.667, de 6 de dezembro de 2016). Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) de 4,5%, conforme Art. 7º-A da Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011.

\_\_\_\_\_  
 Nome, Assinatura e CREA do Profissional Responsável





PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Fls. \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

MODELO 12  
TRIBUTAÇÃO EMPRESAS SIMPLES NACIONAL

Palmas/TO, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023

Ref. TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023

Proponente: (razão social da empresa proponente)

Objeto Licitado: (descrição do objeto)

ENQUADRAMENTO

Empresa optante pelo Simples Nacional enquadrada no Anexo (informar o número do anexo) da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

CÁLCULO ALÍQUOTA EFETIVA

DESCRIÇÃO	VALOR
RBT 12	(informar o valor em reais)
ALIQ	(informar o percentual)
PD	(informar o valor em reais)
ALIQ. EF.	(informar o percentual)

PERCENTUAL EFETIVO POR TRIBUTO APLICADO AO BDI

DESCRIÇÃO	PERCENTUAL DE PARTILHA	PERCENTUAL EFETIVO
ISS	(informar o percentual)	(informar o percentual)
PIS	(informar o percentual)	(informar o percentual)
COFINS	(informar o percentual)	(informar o percentual)

FORMULAS

$$ALIQ. EF. = \frac{RBT12 \times ALIQ - PD}{RBT12}$$

$$PE = ALIQ. EF. \times PP$$

LEGENDA

RTB12 = Receita Bruta Acumulada nos Doze Meses Anteriores ao Período de Apuração

ALIQ = Alíquota Nominal Constante dos Anexos I a V da Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006

PD = Parcela a Deduzir Constante dos Anexos I a V da Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006

ALIQ. EF. = Alíquota Efetiva

PP = Percentual de Partilha Constante dos Anexos I a V da Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006

PE = Percentual Efetivo do Tributo atribuído ao BDI



Prefeitura de Palmas  
Secretaria Municipal da Educação  
Diretoria de Projetos e Obras

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. 24
<i>MA</i>
Viso

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. _____
_____
Viso

## MEMORIAL DESCRITIVO

**Referente:** Reforma do Sistema de Combate a Incêndio - SCI

**Autores do Projeto:** *Rodrigo Matos Botelho*  
Rodrigo de matos botelho  
Engenheiro Civil  
CREA 303068/AP - TO

Rodrigo Matos Botelho  
Engenheiro Civil  
Crea: 303068/D-TO  
SEMED - PALMAS | TO

**Endereço:** Escola de Tempo Integral Olga Benário  
Qd. 603 Sul, Alameda 02, APM 10 - Palmas - TO



Prefeitura de Palmas  
Secretaria Municipal da Educação  
Diretoria de Projetos e Obras

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto \_\_\_\_\_

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 23  
Visto \_\_\_\_\_

## Sumário

INTRODUÇÃO .....	5
DISPOSIÇÕES GERAIS .....	5
SEGUROS e LICENÇAS .....	7
FISCALIZAÇÃO .....	7
DISCREPÂNCIAS E PRIORIDADES .....	8
MATERIAIS BÁSICOS .....	8
<b>1.0 SERVIÇOS INICIAIS</b> .....	<b>9</b>
1.1 PLACA DE OBRA .....	9
1.2 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA .....	9
1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER .....	9
1.4 TARIFAS .....	9
<b>2.0 ADEQUAÇÕES CASA DE GÁS</b> .....	<b>9</b>
2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS .....	9
2.1.1 a 2.1.6 DEMOLIÇÕES .....	9
2.2 CONSTRUÇÃO .....	10
2.2.1 MOVIMENTO DE TERRA .....	10
2.2.1.1 ESCAVAÇÃO .....	10
2.2.1.2 REATERRO .....	10
2.2.2 INFRAESTRUTURA .....	11
2.2.2.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR .....	11
2.2.2.2 ESTACAS .....	11
2.2.2.3 FORMAS .....	11
2.2.2.4 LASTRO DE CONCRETO .....	12
2.2.2.5 e 2.2.2.6 CONCRETO e LANÇAMENTO .....	12
2.2.2.7 ARMAÇÃO AÇO CA-60 .....	16
2.2.2.8 ARMAÇÃO AÇO CA-50 .....	16
2.2.2.9 IMPERMEABILIZAÇÃO .....	16
2.2.3 SUPERESTRUTURA .....	17
2.2.3.1 PILARES .....	17
2.2.3.1.1 CORTE E DOBRA AÇO CA-50 .....	17
2.2.3.1.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50 .....	17
2.2.3.1.3 CORTE E DOBRA AÇO CA-60 .....	18
2.2.3.1.4 ARMAÇÃO AÇO CA-60 .....	18
2.2.3.1.5 e 2.2.3.1.6 FORMAS .....	18
2.2.3.1.7 e 2.2.3.1.8 CONCRETO e LANÇAMENTO .....	18
2.2.3.2 VIGAS .....	18
2.2.3.2.1 FORMAS .....	18
2.2.3.2.2 CORTE E DOBRA AÇO CA-60 .....	18
2.2.3.2.3 ARMAÇÃO AÇO CA-60 .....	19
2.2.3.2.4 CORTE E DOBRA AÇO CA-50 .....	19
2.2.3.2.5 ARMAÇÃO AÇO CA-50 .....	19
2.2.3.2.6 e 2.2.3.2.7 CONCRETO e LANÇAMENTO .....	19
2.2.3.3 LAJE .....	19
2.2.3.3.1 FORMAS .....	19
2.2.3.3.2 ESCORAMENTO .....	19
2.2.3.3.3 FORMAS .....	19
2.2.3.3.4 ARMAÇÃO AÇO CA-60 .....	20
2.2.3.3.5 CORTE E DOBRA AÇO CA-60 .....	20
2.2.3.3.6 e 2.2.3.3.7 CONCRETO e LANÇAMENTO .....	20
2.2.4 VEDAÇÃO .....	20
2.2.4.1 ALVENARIA .....	20



Prefeitura de Palmas  
Secretaria Municipal da Educação  
Diretoria de Projetos e Obras

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 26  
RF  
Visto

2.2.4.2 CHAPISCO .....	21
2.2.4.3 EMBOCO – MASSA UNICA .....	22
2.2.4.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO – CALÇADA .....	22
2.2.5 PINTURA .....	23
2.2.5.1 e 2.2.5.2 PINTURA .....	23
2.2.5.3 IMPERMABILIZAÇÃO .....	23
2.2.5.4 a 2.2.5.7 PINTURA .....	23
2.2.6 INSTALAÇÃO DE GÁS .....	23
2.2.6.1 RASGO .....	23
2.2.6.2 a 2.2.6.19 ITENS DIVERSOS .....	24
2.2.7 PORTÃO e GRADE .....	24
2.2.7.1 a 2.2.7.3 PORTÃO e GRADE .....	24
3.0 LUMINARIAS .....	24
3.1 LUMINARIA .....	24
3.2 PONTO DE ILUMINAÇÃO .....	24
3.3 REMOÇÃO .....	25
4.0 PLACAS DE SINALIZAÇÃO .....	25
4.1 a 4.3 PLACAS DE SINALIZAÇÃO .....	25
5.0 EXTINTORES .....	27
5.1 EXTINTOR .....	27
5.2 PINTURA .....	29
5.3 ABRIGO TIPO CHAPEU .....	29
6.0 HIDRANTES .....	29
6.1 REFORMA HIDRANTES .....	29
6.1.1 e 6.1.2 PINTURA .....	29
6.1.3 e 6.1.6 ITENS DIVERSOS .....	30
6.2 NOVO HIDRANTE .....	30
6.2.1 ABRIGO PARA HIDRANTE .....	30
6.2.2 a 6.2.6 TUBOS e CONEXÕES .....	30
6.2.7 e 6.2.8 RASGOS e FUROS .....	30
6.2.9 e 6.2.10 PINTURA .....	30
6.2.11 EMASSAMENTO .....	30
6.2.12 PINTURA .....	31
6.2.13 DEMOLIÇÃO .....	31
6.2.14 REASSEMBTAMENTO .....	31
6.2.15 PISO EM GRANILITE .....	31
6.2.16 DEMOLIÇÃO .....	32
6.2.17 CONTRAPISO .....	32
7.0 CASA DE BOMBAS .....	33
7.1 a 7.4 ITENS DIVERSOS .....	33
8.0 CURSOS e LAUDOS .....	33
8.1 a 8.3 LAUDOS .....	33
9.0 CENTRAL DE ALARME .....	34
9.1 a 9.3 ITENS DIVERSOS .....	34
10.0 CORRIMÃO e GUARDA CORPO .....	34
10.1 GUARDA CORPO .....	34



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Fls. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visto

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Fls. 27

\_\_\_\_\_

MA  
Visto

11.0 SERVIÇOS PRELIMINARES .....	34
11.1 e 11.2 LIMPEZA .....	34



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Fls. \_\_\_\_\_

Visto

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Fls. 28

Visto

## **INTRODUÇÃO**

### **DISPOSIÇÕES GERAIS**

O presente Memorial Descritivo fixa as condições relativas aos materiais e serviços para a Reforma do Sistema de combate a Incêndio – SCI da Escola de Tempo Integral Olga Benário.

O terreno para execução da obra situa-se na **Qd. 603 Sul, Alameda 02, APM 10, no município de Palmas, estado do Tocantins.**

Denominaremos a ACE da Escola de Tempo Integral Olga Benário, proprietária da obra, como "**CONTRATANTE**", e a empresa responsável pela execução do serviço como "**CONTRATADA**".

Faz-se acompanhar dos desenhos dos projetos e detalhes que serão parte integrante do contrato.

Os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente de acordo com as normas estabelecidas neste memorial descritivo, no contrato de execução da obra e nos projetos existentes.

Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no presente, a construtora se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária, para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

A direção geral da obra ficará a cargo de um engenheiro convenientemente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e na Prefeitura local, auxiliado por um mestre-de-obras geral, cuja presença no local dos trabalhos deverá ser permanente, a fim de atender a qualquer tempo à Fiscalização, e prestar todos os esclarecimentos sobre o andamento dos serviços.

Para as obras e serviços contratados, caberá à "**CONTRATADA**" fornecer e conservar o equipamento mecânico e o ferramental necessários, empregar mão-de-obra capaz, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e empregados, visando assegurar acabamento esmerado, a conclusão das obras no prazo fixado, e prestando quaisquer esclarecimentos à fiscalização quando solicitados.

Em hipótese alguma poderá a "**CONTRATADA**" alegar desconhecimento das cláusulas e condições destas especificações, bem como das exigências expressas nos projetos e normas da ABNT.



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Fls. \_\_\_\_\_

Visto

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Fls. 29

Visto

Antes do preparo da proposta, o concorrente deverá visitar o local da obra e tomar conhecimento dos serviços e obras do contrato.

Todos os materiais utilizados serão de primeira qualidade e inteiramente fornecidos pela construtora, devendo estar em conformidade com a ABNT e INMETRO e de acordo com as especificações técnicas do projeto. Todos os serviços deverão ser executados em completa fidelidade às normas técnicas específicas da ABNT.

Eventuais casos omissos ou dúvidas deverão ser sanados junto à fiscalização e aos autores dos projetos.

Em caso de divergência entre as especificações técnicas e os desenhos dos projetos, prevalecerão as primeiras.

Serão impugnados pela fiscalização da "CONTRATANTE" todo e qualquer material ou serviço executado pela "CONTRATADA" que não atendam às condições contratuais, aos projetos, ao memorial descritivo e demais documentos técnicos, cabendo à "CONTRATADA" refazer os serviços rejeitados e arcar inteiramente com as despesas decorrentes de tal fato.

A "CONTRATADA" deverá assegurar a necessária coordenação técnica entre os diversos elementos intervenientes da obra, viabilizando a compatibilização dos serviços a serem executados dentro da boa técnica.

Serão rejeitadas soluções que comprometam o desempenho técnico, a funcionalidade ou aspectos estéticos da obra. Normas de higiene e segurança do trabalho devem ser cumpridas pela "CONTRATADA", durante a execução da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a devida observância das mesmas.

Qualquer alteração na presente especificação só poderá ser efetuada mediante expresso consentimento da "CONTRATANTE". Todos os materiais somente serão aceitos pelos técnicos, assim como não será permitido qualquer material que não correlacione com a especificação. Em caso de dúvidas na interpretação, prevalecem as presentes especificações. Os serviços omitidos nestas especificações somente serão considerados extraordinários quando autorizados e a critério do profissional Arquiteto.

É obrigação da "CONTRATADA", assim que receber a Ordem de Serviço para início dos serviços, abrir o diário de obra, a fim de dar início ao lançamento de todas as atividades e/ou alterações que porventura venham a ocorrer. O Diário de obra deverá sempre estar atualizado e



Prefeitura de Palmas  
Secretaria Municipal da Educação  
Diretoria de Projetos e Obras

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. _____
Visto

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. 30
Visto

sempre assinado pelos responsáveis da "CONTRATANTE" e da "CONTRATADA".

### **SEGUROS e LICENÇAS**

Correrá por conta exclusiva da "CONTRATADA" a responsabilidade de qualquer acidente no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas, e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pela "CONTRATANTE", bem como, as indenizações que possam vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública.

É a "CONTRATADA" obrigada a obter todas as licenças e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por Lei, e observando todas as Leis, regulamentos e pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das Leis Trabalhistas e impostos, de consumo de água e energia que digam diretamente respeito às obras e serviços contratados, assim como multas impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que por força dos dispositivos legais sejam atribuídas a "CONTRATANTE".

A observância das Leis, regulamentos e posturas, a que se refere o item precedente, abrange também as exigências do CREA, especialmente no que se refere à colocação de placas de identificação da obra em local visível, contendo nomes do responsável técnico pela execução das obras, do autor ou autores dos projetos, empresa construtora, etc., tendo em vista as exigências do registro na região do citado Conselho em que se realiza a construção, e com as especificações recomendadas pela "CONTRATANTE".

Mandarà a "CONTRATADA" afixar placa relativa à obra, dentro dos padrões recomendados por posturas legais, em local bem visível, e com os dizeres recomendados pela fiscalização.

### **FISCALIZAÇÃO**

A "CONTRATANTE" manterá, nas obras, engenheiros e propostos seus, convenientemente credenciados junto à "CONTRATADA", e sempre adiante designados pela Coordenadoria de Fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da "CONTRATANTE", toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.

As relações mantidas entre a "CONTRATANTE" e a "CONTRATADA", serão intermediadas pela fiscalização.



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Fis. \_\_\_\_\_

Viso

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Fis: 31

MA

Viso

A "CONTRATADA" é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, sendo-lhe assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a "CONTRATADA" e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ter atendido dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da anotação no diário de obras, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra.

Fica a "CONTRATADA" obrigada a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da ordem de serviço correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado que, a critério da fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

#### **DISCREPÂNCIAS E PRIORIDADES**

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica estabelecido que em caso de divergência entre as especificações e os desenhos dos projetos, prevalecerão sempre a primeira.

Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.

Em caso de divergência entre desenhos diferentes, prevalecerão sempre os de escala maior.

Em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes prevalecerão sempre os mais recentes.

Em caso de dúvida ou omissão quanto à interpretação dos desenhos ou das especificações, será consultada a fiscalização.

#### **MATERIAIS BÁSICOS**

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e satisfazer rigorosamente esta especificação.

Todos os materiais a serem empregados na obra devem atender às especificações de projeto e apresentar características de uso e desempenho definidos pela ABNT; ficando a critério da fiscalização a solicitação de ensaios quando se fizerem necessários, podendo recusar os lotes que não atendam aos critérios técnicos adequados.



Prefeitura de Palmas  
Secretaria Municipal da Educação  
Diretoria de Projetos e Obras

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 32  
YAB  
Visto

## 1.0 SERVIÇOS INICIAIS

### 1.1 PLACA DE OBRA

Mandarará a "CONTRATADA" afixar placa relativa à obra, dentro dos padrões recomendados por posturas legais, em local bem visível, e com os dizeres recomendados pela fiscalização.

### 1.2 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

É a "CONTRATADA" obrigada a obter todas as licenças e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por Lei, e observando todas as Leis, regulamentos e pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das Leis Trabalhistas e impostos, de consumo de água e energia que digam diretamente respeito às obras e serviços contratados, assim como multas impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que por força dos dispositivos legais sejam atribuídas a "CONTRATANTE".

### 1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER

Todos os materiais a serem empregados na obra devem atender às especificações de projeto e apresentar características de uso e desempenho definidos pela ABNT; ficando a critério da fiscalização a solicitação de ensaios quando se fizerem necessários, podendo recusar os lotes que não atendam aos critérios técnicos adequados.

### 1.4 TARIFAS

É a "CONTRATADA" obrigada a obter todas as licenças e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por Lei, e observando todas as Leis, regulamentos e pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das Leis Trabalhistas e impostos, de consumo de água e energia que digam diretamente respeito às obras e serviços contratados, assim como multas impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que por força dos dispositivos legais sejam atribuídas a "CONTRATANTE".

## 2.0 ADEQUAÇÕES CASA DE GÁS

### 2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

#### 2.1.1 a 2.1.6 DEMOLIÇÕES

Deverão ser executados serviços de retirada de elementos, seja de que espécie for, sem reaproveitamento de material, salvo outra determinação especificado em projeto.



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 33  
RA  
Visto

Quaisquer dúvidas decorrentes de interpretação de desenhos, ou outras causas, deverão ser sanadas junto à "FISCALIZAÇÃO" ou à "CONTRATANTE".

O transporte deverá ser feito em caminhão basculante (10m<sup>3</sup>).

Terminado os trabalhos de demolição, todo e qualquer material estranho existente no terreno deverá ser removido, com carga mecânica de entulho, sendo a área devidamente limpa e, quando necessário, reconstituída.

## **2.2 CONSTRUÇÃO**

### **2.2.1 MOVIMENTO DE TERRA**

#### **2.2.1.1 ESCAVAÇÃO**

As cavas para fundações deverão ser executadas de acordo com as indicações constantes no projeto de fundações, demais projetos da obra e com a natureza do terreno.

A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer naquilo que for aplicável, a normas da ABNT ao assunto.

Os fundos das cavas deverão ser devidamente apiloados após a conclusão das escavações. Todas as cavas deverão ter o fundo apiloado, mecanicamente ou manualmente.

Na execução do apiloamento, deve-se assegurar grau satisfatório de umidade do terreno. Não poderá ocorrer excesso de umidade nem umidade abaixo do normal durante o apiloamento.

O fundo das valas deverá apresentar-se perfeitamente nivelado para possibilitar um plano de apoio adequado para a fundação.

As cavas para fundação e qualquer outra parte prevista abaixo do nível do terreno, serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de fundações, demais projetos da obra, bem como a observação da característica do solo e o rebaixamento do lençol d'água, quando necessário.

#### **2.2.1.2 REATERRO**

Os trabalhos de regularização do terreno (aterro e reaterro) serão executadas com material escolhido, de preferência argila, isento de material orgânico, em camadas sucessivas, umedecidas e energeticamente apiloadas com soquete manual de 20 kg.



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. _____
_____
Visto

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. 34
_____
Visto

Só serão aprovados material de aterro de 1ª categoria, sendo que se o material escavado atender à especificação poderá ser aproveitado. Observar volume de aterro especificado em projeto.

As despesas com os transportes decorrentes da execução dos serviços referidos anteriormente seja qual for a distância média e o volume considerado, independentemente do veículo utilizado, ficam previstas na planilha orçamentária.

## **2.2.2 INFRAESTRUTURA**

### **2.2.2.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR**

Os serviços serão rigorosamente executados de acordo com as Normas estabelecidas neste Memorial Descritivo e Especificação de Materiais, no Contrato da Obra e no Caderno de Projetos Executivos.

Todos os materiais utilizados serão de 1ª linha de acordo com as normas e especificações da concessionária, devidamente certificados pelo INMETRO.

Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência às Normas Técnicas Específicas, Normas de Procedimentos da "CONTRATANTE" e de acordo com as especificações e recomendações de Segurança do Trabalho.

### **2.2.2.2 ESTACAS**

Observadas as determinações contidas em projeto, as estacas de fundação serão perfuradas manualmente com a utilização de trado concha, com diâmetro igual a 30cm e concreto (25Mpa) *in loco*.

Em caso de dúvida ou omissão quanto à interpretação dos desenhos ou das especificações, será consultada a "FISCALIZAÇÃO".

### **2.2.2.3 FORMAS**

As formas deverão ser montadas de modo a proporcionar estrutura nas dimensões exatas indicadas no projeto. Deverão ser cuidadosamente montadas, evitando-se tanto as imperfeições nas superfícies da estrutura concretada quanto escorrimento da nata de concreto.

As formas deverão estar devidamente rígidas e estáveis de modo a não se deformarem ou se danificarem por ação da carga do concreto fresco.

As formas serão de madeira 3A (2,50x3,0m), sendo que as mesmas deverão ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda do líquido do concreto, ficando previsto o reaproveitamento de 2 vezes.



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 35  
JA  
Visto

Todas as superfícies das formas que entraram em contato com o concreto devem estar abundantemente molhadas ou tratadas com um composto apropriado, de maneira a impedir a absorção d'água contida no concreto, manchas ou prejuízo ao concreto.

Antes do lançamento do concreto, a água eventualmente existente nas escavações deverá ser removida. As formas deverão estar limpas, sem concreto velho ou sobras de material proveniente de montagem das formas e das armaduras.

Após a desforma, deverão ser removidos quaisquer resíduos de formas e regularizada a superfície, proporcionando acabamento perfeito.

#### **2.2.2.4 LASTRO DE CONCRETO**

Os equipamentos e ferramentas de preparo, transporte e aplicação de concreto deverão estar em perfeita ordem de utilização, podendo a fiscalização recusar os que não satisfizerem esta condição básica.

O lastro de contrapiso deverá ser desempenado e regularizado utilizando base de argamassa no traço 1:4 (cimento e areia) para espessura de 3,0cm, com preparo manual.

Salvo impermeabilizações simples com aplicação de argamassa de cimento e areia com impermeabilizante e pintura de emulsão asfáltica (respaldos de alvenaria e arrimos de terra), a mão-de-obra para aplicação e execução geral de impermeabilizações deverá ter idoneidade, experiência comprovada e os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade.

Deverão ser atendidas rigorosamente as recomendações dos fabricantes dos produtos de impermeabilização a serem utilizados, inclusive quanto ao preparo da base.

#### **2.2.2.5 e 2.2.2.6 CONCRETO e LANÇAMENTO**

Os equipamentos e ferramentas de preparo, transporte e aplicação de concreto deverão estar em perfeita ordem de utilização, podendo a fiscalização recusar os que não satisfizerem esta condição básica.

As formas deverão ser montadas de modo a proporcionar estrutura nas dimensões exatas indicadas no projeto. Deverão ser cuidadosamente montadas, evitando-se tanto as imperfeições nas superfícies da estrutura concretada quanto escorrimento da nata de concreto.

As formas deverão estar devidamente rígidas e estáveis de modo a não se deformarem ou se danificarem por ação da carga do concreto fresco.



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 36  
[Assinatura]  
Visto

As formas serão de madeira branca e/ou compensados, utilização 5 vezes, sendo que as mesmas deverão ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda do líquido do concreto.

Todas as superfícies das formas que entraram em contato com o concreto devem estar abundantemente molhadas ou tratadas com um composto apropriado, de maneira a impedir a absorção d'água contida no concreto, manchas ou prejuízo ao concreto.

Antes do lançamento do concreto, a água eventualmente existente nas escavações deverá ser removida. As formas deverão estar limpas, sem concreto velho ou sobras de material proveniente de montagem das formas e das armaduras.

Nas estruturas de concreto aparente, salvo quando indicado outro material em projeto deverão ser usadas formas de madeira compensada plastificadas, com colagem das lâminas à prova d'água. Após a desforma, deverão ser removidos quaisquer resíduos de formas e regularizada a superfície, proporcionando acabamento perfeito, sobre o qual serão aplicadas duas demãos de silicone incolor.

Nas estruturas de concreto aparente ripado com aspecto rústico, atender especificações contidas no projeto.

A execução das armaduras deve obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere à posição, bitola, dobramento e recobrimento.

As armaduras serão separadas das formas por meio de espaçadores de concreto (pastilhas). Espaçadores de plástico só serão admitidos sob prévia autorização da fiscalização.

Não serão admitidas emendas de barras de aço não previstas em projeto.

Deverão ser atendidas rigorosamente as orientações constantes do projeto estrutural quanto ao concreto utilizado na obra. Definido o traço, a "CONTRATADA" deverá submetê-lo à aprovação da fiscalização da "CONTRATANTE". Caso o Fck e o teste de abatimento ("slump-test") não atendam à especificação, o concreto será recusado.

O preparo do concreto será mecânico e contínuo. Deverá durar o tempo necessário para assegurar sua perfeita homogeneidade.

A água destinada à mistura e cura do concreto estava isenta de quantidades nocivas de óleo, ácidos, sais, materiais orgânicos e outras substâncias prejudiciais à qualidade do concreto.



[Handwritten mark]



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 32  
Visto

Todo cimento utilizado na obra deve atender quanto as suas características, seu manuseio e seu emprego a uma das especificações da ABNT, a saber: NBR-5732, 5733, 5735, 5736, 5737 ou 11578.

O cimento deve ser armazenado em depósito seco, à prova de intempéries e ventilado, de modo a evitar a absorção de umidade.

Os agregados graúdos e miúdos serão bem graduados e deverão atender às prescrições da especificação ABNT-7211.

O emprego de qualquer traço deve ser previamente sujeito à aprovação do responsável da "CONTRATANTE".

A residência de dosagem é estabelecida de acordo com o dimensionamento do projetista e da NBR-6118 da ABNT.

Antes do lançamento do concreto, deve-se assegurar de que não haja no interior das formas qualquer material estranho como restos de madeira, pregos, pedaços de arame soltos, etc. As formas deverão ser suficientemente molhadas antes do lançamento do concreto.

As passagens de canalizações através das vigas ou outros elementos estruturais devem atender rigorosamente as especificações contidas no projeto.

O transporte e lançamento do concreto deverão ser executados cuidadosamente no local do seu emprego, evitando choques que possam vir a causar a segregação dos materiais.

Durante o transporte, o lançamento e o adensamento, deverão ser tomados cuidados especiais para evitar a segregação dos materiais, assegurando-se de que o concreto mantenha sua homogeneidade.

Quando o lançamento do concreto for interrompido e, assim, formar-se uma junta de concretagem, ao reiniciar-se o lançamento do mesmo devem ser tomadas as precauções necessárias para garantir a suficiente ligação do concreto já endurecido com o do novo trecho. Tais precauções consistirão em se deixar barras de ferro cravadas no concreto mais velho e, antes de se reiniciar o lançamento do novo, deve ser removida a nata e feita a limpeza da superfície da junta.

Não será admitido lançamento de concreto de uma altura superior a dois metros. Se necessário deverá ser aberta "janela" na forma, possibilitando o lançamento de concreto a intervalos com distâncias inferiores ao limite máximo acima citado.



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. _____
Visto _____

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. 38
MA
Visto

As formas deverão ser abundantemente molhadas para o lançamento do concreto em todos os elementos estruturais da edificação.

Não será permitido, entre o fim do amassamento e o lançamento, intervalo superior a 30 minutos, não sendo admitido o uso de concreto remisturado. Com o uso de retardadores de pega, o prazo poderá ser aumentado de acordo com as características do aditivo e sob a autorização da fiscalização.

O lançamento deverá ser interrompido se houver ocorrência de chuva intensa durante a concretagem. Neste caso, a superfície do concreto deverá ser coberta com lona, evitando-se assim o acúmulo de água junto ao concreto fresco.

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado por meio de vibradores de imersão, tomando-se o cuidado de não encostar a ponta do vibrador nas superfícies das formas.

Todo concreto recém-lançado será protegido de chuvas fortes e água corrente durante, no mínimo, as primeiras 14 horas após o lançamento.

O adensamento deverá ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos da forma.

A vibração não deve permitir a segregação da nata do concreto.

A retirada das formas e do escoramento deve ser realizada sem choques, a partir de 14 a 28 dias da concretagem, de acordo com programação prévia.

Após a desforma, deverão ser removidos todos e quaisquer resíduos de formas e regularizada a superfície, proporcionando acabamento perfeito, sobre o qual serão aplicadas duas demãos de silicone incolor.

A cura do concreto deverá ser cuidadosamente acompanhada, devendo as superfícies ser mantidas úmidas, por meio de irrigação periódica ou outro modo que assegure a cura adequada, pelo menos durante os sete primeiros dias após o lançamento do concreto.

A desforma só poderá ser executada quando a estrutura apresentar a resistência necessária para suportar seu peso próprio e as cargas adicionais, aprovadas pela fiscalização.

As imperfeições apresentadas nas superfícies do concreto, tais como reentrâncias, saliências, buracos ocasionados por segregação de



tot



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 39  
Visto

materiais etc., serão preenchidos com concreto novo ou *grout*, de modo a tornar a estrutura com acabamento liso.

#### **2.2.2.7 ARMAÇÃO AÇO CA-60**

As armaduras serão separadas das formas por meio de espaçadores de concreto (pastilhas). Espaçadores de plástico só serão admitidos sob prévia autorização da fiscalização.

De acordo com as especificações do projeto, as armações, quando indicado, deverão ser executadas utilizando aço CA-60 com diâmetro de 3,4 a 6,0mm.

Não serão admitidas emendas de barras de aço não previstas em projeto. Não se admitirá perda superior a 10% (dez por cento) para corte, dobra e colocação das armações.

#### **2.2.2.8 ARMAÇÃO AÇO CA-50**

As armaduras serão separadas das formas por meio de espaçadores de concreto (pastilhas). Espaçadores de plástico só serão admitidos sob prévia autorização da fiscalização.

Não serão admitidas emendas de barras de aço não previstas em projeto.

As armações, quando indicado, deverão ser executadas utilizando aço CA-50 com diâmetro de 6,3 a 12,5mm (1/4" a 1/2").

Não serão admitidas emendas de barras de aço não previstas em projeto. Não se admitirá perda superior a 10% (dez por cento) para corte, dobra e colocação das armações.

#### **2.2.2.9 IMPERMEABILIZAÇÃO**

Deverá ser executada impermeabilização em todos os locais e áreas sujeitas a umidade prolongada como: lajes de cobertura, quando houver, contra-pisos em áreas laváveis, calhas, rufos, embocamentos de beiral, reboco externo (até altura de 1m a partir do piso acabado), vigas baldrame, reservatórios de água etc, ou conforme determinações da "FISCALIZAÇÃO".

Aplicar duas demãos de tinta betuminosa em muros, baldrames e fundações.

Todas as faces da viga deverão ser impermeabilizadas, sendo que antes deverão ser bem limpas todas as superfícies, regularizadas pequenas falhas e ninhos com argamassa de cimento e areia no traço 1:3,





**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto \_\_\_\_\_

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 410  
MA  
Visto \_\_\_\_\_

amassada com solução de água e emulsão adesiva no traço 1:1 conforme especificações do fabricante.

O assentamento das alvenarias de enchimento serão com argamassa mais impermeabilizante pega normal, até 1,0m de altura, a partir do baldrame.

Deverão ser asseguradas as inclinações das superfícies de lajes, calhas, pisos etc., indicados em projeto, sendo rigorosamente exigido pela fiscalização o devido escoamento de água em direção aos ralos, buzinetes, canaletas, drenos, calhas ou outros, quando for o caso.

Salvo impermeabilizações simples com aplicação de argamassa de cimento e areia com impermeabilizante e pintura de emulsão asfáltica (respaldos de alvenaria e arrimos de terra), a mão-de-obra para aplicação e execução geral de impermeabilizações deverá ter idoneidade, experiência comprovada e os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade.

Deverão ser atendidas rigorosamente as recomendações dos fabricantes dos produtos de impermeabilização a serem utilizados, inclusive quanto ao preparo da base.

A garantia de impermeabilização deve ser de 10 (dez) anos, não se aceitando qualquer infiltração, percolação, gotejamento ou umidade.

Em lajes de cobertura, quando houver, deverá ser realizado teste de estanqueidade com lâmina de água durante 72 horas, tomando-se as devidas precauções quanto à sobrecarga originada pelo teste. Somente será aceito o serviço executado após a vistoria do teste pela fiscalização.

## **2.2.3 SUPERESTRUTURA**

### **2.2.3.1 PILARES**

#### **2.2.3.1.1 CORTE E DOBRA AÇO CA-50**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

#### **2.2.3.1.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item



Handwritten mark



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 41  
Visto

2.2.2.8, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

#### **2.2.3.1.3 CORTE E DOBRA AÇO CA-60**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

#### **2.2.3.1.4 ARMAÇÃO AÇO CA-60**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.7, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

#### **2.2.3.1.5 e 2.2.3.1.6 FORMAS**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.3, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

#### **2.2.3.1.7 e 2.2.3.1.8 CONCRETO e LANÇAMENTO**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.5, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

#### **2.2.3.2 VIGAS**

##### **2.2.3.2.1 FORMAS**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.3, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

##### **2.2.3.2.2 CORTE E DOBRA AÇO CA-60**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto \_\_\_\_\_

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 42  
MA  
Visto \_\_\_\_\_

do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

#### **2.2.3.2.3 ARMAÇÃO AÇO CA-60**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.7, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

#### **2.2.3.2.4 CORTE E DOBRA AÇO CA-50**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

#### **2.2.3.2.5 ARMAÇÃO AÇO CA-50**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.8, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

#### **2.2.3.2.6 e 2.2.3.2.7 CONCRETO e LANÇAMENTO**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.5, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

### **2.2.3.3 LAJE**

#### **2.2.3.3.1 FORMAS**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.3, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

#### **2.2.3.3.2 ESCORAMENTO**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Vis'º

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Fis. 43

VH

Vis'º

do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

#### **2.2.3.3.3 FORMAS**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.3, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

#### **2.2.3.3.4 ARMAÇÃO AÇO CA-60**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.7, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

#### **2.2.3.3.5 CORTE E DOBRA AÇO CA-60**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

#### **2.2.3.3.6 e 2.2.3.3.7 CONCRETO e LANÇAMENTO**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.5, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

### **2.2.4 VEDAÇÃO**

#### **2.2.4.1 ALVENARIA**

A execução das alvenarias deverá obedecer ao projeto conforme especificações do tipo de material, espessuras e posicionamento.

Deverão ser seguidas rigorosamente as normas da ABNT, proporcionando a devida qualidade e resistência do conjunto.

Todas as alvenarias de fechamento, com exceção das que constituírem as divisórias nos sanitários deverão ser executadas com tijolo furado conforme adiante especificado, e deverão obedecer às dimensões e alinhamentos determinados no projeto. As espessuras indicadas referem-se às paredes depois de revestidas.





**Prefeitura de Palmas  
Secretaria Municipal da Educação  
Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto \_\_\_\_\_

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 44  
KA  
Visto \_\_\_\_\_

Os tijolos deverão ser generosamente molhados antes do seu assentamento.

A areia utilizada, quando for o caso, deverá ser média, lavada e sem impurezas.

A água em quantidade adequada deverá ser isenta de impurezas.

As superfícies de concreto que ficarem em contato com a alvenaria serão previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:4.

As paredes, exceto quando especificado outro material, serão elevadas com tijolos cerâmicos furados com ranhuras nas faces, com dimensões de 20 x 20 x 10 (8 furos), 1/2 vez, obedecido o traço 1: 2: 8 (cimento, areia e cal).

As amarrações entre as paredes e a estrutura de concreto serão feitas por meio de pontas de ferro [f 1/4].

O assentamento dos tijolos deverá ser feito de forma cuidadosa, proporcionando às fiadas nivelamento, alinhamento e prumo perfeitos.

As juntas horizontais e verticais deverão ser uniformes e possuir espessura de 12mm. Serão rebaixadas à colher e o excesso de argamassa deverá ser removido imediatamente após o assentamento do tijolo ou bloco.

Antes de ser iniciado qualquer revestimento, deverão ser testadas as canalizações ou redes condutoras de fluidos em geral, à pressão recomendada para cada caso.

#### **2.2.4.2 CHAPISCO**

Todas as paredes e vigas de concreto deverão ser chapiscadas interna e externamente com argamassa de cimento e areia no traço 1: 3, com espessura de 2mm, aplicado com rolo para textura acrílica, quando for o caso.

As paredes deverão ser abundantemente molhadas, antes do início do chapisco.

A aplicação do chapisco deverá ser de baixo para cima em todos os parâmetros verticais interno e externo das alvenarias e estruturas.





**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 45  
MA  
Visto

Recomenda-se um intervalo mínimo de 24 horas. Para aplicação do emboço, ou reboco massa única.

#### **2.2.4.3 EMBOÇO – MASSA UNICA**

A aplicação do emboço será executada somente após a completa pega da alvenaria e chapisco. Antes da aplicação do emboço, a superfície deverá ser borrifada com água.

Os emboços deverão ser aprumados e nivelados com espessura mínima de 20mm, desempenados com régua de alumínio.

Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e deverão apresentar paramento áspero ou entrecortados de sulcos para aderência dos rebocos.

Nas superfícies internas o emboço deverá ter traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia).

Nas superfícies externas, quando for o caso, o emboço deverá ter traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia).

No emboço para revestimento de azulejo deverá ser empregada argamassa mista espessura 20 mm de cal hidratada e areia média ou grossa sem peneira no traço 1:4

Para assentamento de forração têxteis, laminados e vinílicos será usada argamassa mista espessura 20 mm de cal hidratada e areia média ou grossa sem peneira no traço 1:4

A espessura do emboço não deverá ultrapassar 20mm.

#### **2.2.4.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO – CALÇADA**

As calçadas externas e passeios públicos serão executadas em placas de concreto moldadas *in loco*, com acabamento superficial desempenado e esponjado, com arestas mortas conforme especificações constantes no projeto arquitetônico.

Serão executadas juntas de dilatação a cada 1,5m, protegidas com asfalto frio.

As placas de concreto das calçadas deverão ser confeccionadas alternadamente, usando as primeiras com topos previamente betuminados como forma e espessura mínima de 10cm.



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 46  
Visto

Deverá ser assegurada a necessária inclinação da calçada ou passeio público para escoamento das águas pluviais em direção a raios, drenos, meio fio ou outro elemento de captação.

## **2.2.5 PINTURA**

### **2.2.5.1 e 2.2.5.2 PINTURA**

Todas as tintas serão vigorosamente agitadas dentro das latas ou baldes e periodicamente mexidas com espátula limpa, a fim de evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.

As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas com solventes apropriados e de acordo com as instruções do respectivo fabricante.

Receberão tal pintura as paredes indicadas em projeto e todos os elementos metálicos aparentes, tais como esquadrias e peças de cobertura.

Todas as superfícies de ferro que não vierem do fabricante com tinta protetora anti-ferruginosa, serão convenientemente lixadas, escovadas, limpas e preparadas de modo a não ficarem com manchas de ferrugem.

### **2.2.5.3 IMPERMABILIZAÇÃO**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.9, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

### **2.2.5.4 a 2.2.5.7 PINTURA**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.6.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

## **2.2.6 INSTALAÇÃO DE GÁS**

### **2.2.6.1 RASGO**

Os cortes, furos, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de alvenaria, para passagem de tubulações, serão locados e tomados conforme as especificações técnicas contidas em projeto.

O fechamento dos rasgos e aberturas deverá ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1: 4.



ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 2/7  
Visto

**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

**2.2.6.2 a 2.2.6.19 ITENS DIVERSOS**

Os serviços serão rigorosamente executados de acordo com as Normas estabelecidas neste Memorial Descritivo e Especificação de Materiais, no Contrato da Obra e no Caderno de Projetos Executivos.

Todos os materiais utilizados serão de 1ª linha de acordo com as normas e especificações da concessionária, devidamente certificados pelo INMETRO.

Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência às Normas Técnicas Específicas, Normas de Procedimentos da "CONTRATANTE" e de acordo com as especificações e recomendações de Segurança do Trabalho.

**2.2.7 PORTÃO e GRADE**

**2.2.7.1 a 2.2.7.3 PORTÃO e GRADE**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.6.2, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

**3.0 LUMINARIAS**

**3.1 LUMINARIA**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.6.2, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

**3.2 PONTO DE ILUMINAÇÃO**

Todas as caixas de passagem instaladas em paredes para eletrodutos com seção nominal inferior ou igual a 32mm, serão em polietileno com dimensões 100 x 100 x 50mm da marca tigre ou similar.

Todas as caixas de passagem instaladas em paredes para eletrodutos com seção nominal superior a 32mm, serão em polietileno com dimensões 234 x 174 x 90mm da marca tigre ou similar.

Todas as caixas de passagem instaladas no solo em área externa deverão destinadas à passagem de somente um eletroduto deverão ser



**Prefeitura de Palmas  
Secretaria Municipal da Educação  
Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. _____
Visto _____

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. <u>48</u>
<u>RA</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Visto

confeccionadas em concreto armado, com dimensões internas mínimas de 250 x 250 x 250mm.

As caixas serão confeccionadas em ferro e empregadas de acordo com o seguinte:

- i. Octogonal e fundo móvel;
- ii. Quadradas, de 100 x 100mm (4" x 4"), quando o número de interruptores ou tomadas exceda a 03 (três), ou quando usadas para caixa de passagem;
- iii. Retangulares, de 50 x 100mm (2" x 4"), para conjunto de interruptores ou tomadas igual ou inferior a 03 (três), 1m5
- iv. As caixas embutidas nas paredes deverão facear o parâmetro da alvenaria de modo a não resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento e serão niveladas e aprumadas.

As alturas das caixas em relação ao piso acabado serão as seguintes:

- i. Interruptores e botões de campainha (centro da caixa) 1,10m;
- ii. Tomadas baixas, quando não indicadas nos rodapés ou em locais úmidos (centro da caixa) 0,30m;
- iii. Tomadas em locais úmidos (centro da caixa) 1,10m
- iv. Tomada alta – instaladas a 2,10m do piso acabado.

As caixas de interruptores, quando próximas de alizares, serão localizadas a no mínimo, 0,10m dos mesmos.

As diferentes caixas de uma mesma sala serão perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a não apresentarem discrepâncias sensíveis no seu conjunto.

Os pontos de luz dos tetos serão rigorosamente centrados ou alinhados nas respectivas salas.

### **3.3 REMOÇÃO**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.6.2, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

## **4.0 PLACAS DE SINALIZAÇÃO**

### **4.1 a 4.3 PLACAS DE SINALIZAÇÃO**



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**



As placas de sinalização de emergência devem ser implantados e instaladas em função de características específicas de uso e dos riscos, bem como em função de necessidades básicas para a garantia da segurança contra incêndio na edificação.

Adotar-se-á a seguinte simbologia, observadas as especificações.



Tipo: Rota de Saída  
Indicação: Saída reta à direita  
Medidas: 23x46cm  
Cor: Verde, padrão Munsell



Tipo: Rota de Saída  
Indicação: Saída reta à esquerda  
Medidas: 23x46cm  
Cor: Verde, padrão Munsell



Tipo: Rota de Saída  
Indicação: Saída acesso adiante  
Medidas: 23x46cm  
Cor: Verde, padrão Munsell



Tipo: Rota de Saída  
Indicação: Saída descida a direita  
Medidas: 23x46cm  
Cor: Verde, padrão Munsell



Tipo: Rota de Saída  
Indicação: Saída descida à esquerda  
Medidas: 23x46cm  
Cor: Verde, padrão Munsell



Tipo: Rota de Saída  
Indicação: Saída de emergência  
Medidas: 15x40cm  
Cor: Verde, padrão Munsell





**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Fls. \_\_\_\_\_

Visto

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Fls. 50

HA

Visto

O Sistema de Detecção e Alarme com acionamento manual deverá ser um conjunto de elementos planejados, dispostos e adequadamente interligados, que fornecem informações de princípio de incêndio, por meio de indicações sonoras e visuais localizadas em uma central de controle, a ele de, quando projetados para tal, controlarem os dispositivos de segurança e de combate automáticas instalados na edificação.

O conjunto de elementos do Sistema de Detecção e Alarme com acionamento manual deverá obedecer as seguintes especificações:

- i. Deverá ser instalado em locais de maior probabilidade de transito de pessoas em caso de emergência;
- ii. Sua altura de instalação deve ser entre 1,20m e 1,60m do piso acabado, tanto na forma embutido quanto na de sobrepor;
- iii. A distância máxima a ser percorrida, livre de obstáculos, por uma pessoa, em qualquer ponto da área protegida até o acionador manual mais próximo não deve ser superior a 16,0m;
- iv. A distância máxima entre dois acionadores manuais consecutivos não pode ser superior a 30,0m;
- v. Na separação vertical, cada pavimento deverá ser dotado de, pelo menos, 01 acionador manual;
- vi. No máximo 20 acionadores manuais poderão ser interligados a uma mesma linha, laço ou circuito de detecção;
- vii. O local escolhido para instalação do acionador manual não pode dificultar a circulação das pessoas;
- viii. Os acionadores manuais deverão ser fixados de forma a resistirem a choques ocasionais.

## **5.0 EXTINTORES**

### **5.1 EXTINTOR**

Os extintores, independentemente de sua carga, tem por finalidade salvaguardar pessoas e bens materiais.

As NBR 7195 e NBR 7532 (identificação dos extintores de incêndio - Padronização), poderão ser parte integrante na execução dos serviços descritos neste Memorial Descritivo do Plano de Prevenção contra Incêndio.

Para efeito deste Memorial foram adotadas as seguintes definições:

A área medida em metros quadrados de piso será protegida por unidade extintora em função do risco.

O agente extintor que é a substância utilizada para a extinção do fogo;



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 51  
JM  
Visto

A Carga de agente extintor contida no extintor de incêndio será medida em litro(L) ou quilograma (KG);

A capacidade extintora será medida do poder de extinção do fogo de um extintor, obtida através de ensaios normatizados.

A distância máxima a ser percorrida pelo operador, do ponto de fixação do extintor a qualquer ponto da área protegida não poderá passar de 30 metros.

O Extintor de incêndio portátil é o aparelho manual constituído de recipiente e acessórios contendo agente extintor destinado a combater princípios de incêndio.

O extintor de incêndio portátil que possui massa total de 245N(25Kg);

Princípio de incêndio é o chamado de período inicial da queima de materiais, compostos químicos ou equipamentos, enquanto o incêndio é incipiente.

A Sinalização é composta de toda marcação de piso, parede, coluna e ou teto que esteja destinada a indicar a presença de extintor e/ou saída.

A unidade extintora é a capacidade corresponde ao extintor a atender a capacidade extintora prevista na NBR em função do risco e da natureza do fogo.

Em função da natureza do fogo, podemos dividi-lo em 4 classes:

Classe A (envolvendo materiais combustíveis, sólidos como madeiras, papéis, borrachas etc)

Classe B (envolvendo gases ou líquidos inflamáveis, etc)

Classe C (que envolvem líquidos ou gases inflamáveis)

Classe D (que envolvem metais combustíveis, como magnésio, zircônio, sódio, etc.);

O sistema de proteção contra incêndio por extintores portáteis foi projetado considerando-se a classe de risco a ser protegida e suas respectivas áreas; a natureza do fogo a ser extinto; o tipo de agente extintor a ser utilizado; a capacidade extintora dos extintores e as distâncias a serem percorridas.

Qualquer modificação destes parâmetros originais acarretará uma reavaliação do sistema de proteção projetado.



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. _____
Visão

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. 502
MA
Visão

A edificação deverá ser protegida por extintores de incêndio distribuídos conforme Projeto de PPCI, numerados e identificados conforme as normas vigentes obedecidas as determinações contidas na NBR7532. A edificação deverá apresentar extintores numerados e localizados conforme descrito no projeto executivo.

Quando especificados, os extintores deverão ser instalados a uma altura entre 0,20 e 1,60m, considerando a borda inferior e a parte superior respectivamente, em local desobstruído de fácil acesso e visível, conforme ordenado em projeto, fora de qualquer caixa de escada, fixado em suportes resistentes, com prazo de validade da manutenção de carga e hidrostática atualizados, que estejam preferencialmente localizados junto aos acessos principais, sinalizados por placas fotoluminescentes, fixadas com fita dupla face, visíveis de qualquer parte do prédio, que permaneçam protegidos contra intempéries e danos físicos em potencial. Os extintores quando forem fixados em paredes ou colunas, seus suportes deverão resistir a três vezes a massa total do extintor.

## **5.2 PINTURA**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.5.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

## **5.3 ABRIGO TIPO CHAPEU**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

## **6.0 HIDRANTES**

### **6.1 REFORMA HIDRANTES**

#### **6.1.1 e 6.1.2 PINTURA**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.5.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. _____
Visto

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. <u>53</u>
<u>RA</u>
Visto

### **6.1.3 e 6.1.6 ITENS DIVERSOS**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

## **6.2 NOVO HIDRANTE**

### **6.2.1 ABRIGO PARA HIDRANTE**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

### **6.2.2 a 6.2.6 TUBOS e CONEXÕES**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

### **6.2.7 e 6.2.8 RASGOS e FUROS**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.6.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

### **6.2.9 e 6.2.10 PINTURA**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.5.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

### **6.2.11 EMASSAMENTO**

Para acabamento interno liso, aplicar de 1 a 3 demãos com espátula e/ou desempenadeira de aço, corrigindo relevos com lixa n.º 240, até o nivelamento perfeito, com intervalo indicado pelo fabricante.

Quando a pintura for acrílica usar só massa acrílica, e massa a óleo ou acrílica, para pintura esmalte.



**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. _____
Visto _____

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. <u>54</u>
Visto <u>MA</u>

#### **6.2.12 PINTURA**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.5.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

#### **6.2.13 DEMOLIÇÃO**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.1.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

#### **6.2.14 REASSEMANTAMENTO**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

#### **6.2.15 PISO EM GRANILITE**

Piso monolítico em granitina polida, com espessura mínima de 8mm e juntas vinílicas de dilatação em malha quadrada medindo 1x1m, e rodapé de 10,0cm, quando houver.

Recomenda-se que a aplicação da granitina seja executada imediatamente após o término da execução do contra-piso, ou seja, no início da cura do mesmo.

Para o caso de haver intervalo de tempo entre a confecção do contra-piso e o lançamento da granitina, deve-se executar a remoção de todo e qualquer resíduo proveniente da execução dos serviços, além de se proceder à lavagem meticulosa do contra-piso, usando-se, havendo necessidade, bomba de alta pressão.

O lançamento da granitina deverá ser efetuado sobre contra-piso úmido. Observar a regularidade do contra-piso no que diz respeito à inclinação de água de lavagem devendo ficar entre 0,5 e 1%, caindo sempre em direção à porta.

O alinhamento das juntas deverá ser perfeito.

Deverão ser observadas as recomendações do fabricante e seguidas as orientações da fiscalização.





**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto \_\_\_\_\_

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 55  
Visto \_\_\_\_\_

Todos os pisos deverão ser lavados e encerados com uma demão de cera.

A aplicação do piso deverá estar de acordo com as normas da ABNT e a firma que executar se responsabilizará pelos serviços com garantia de pelo menos 2 anos, a partir da data de aplicação.

A superfície de granitina acabada deverá apresentar a máxima compacidade de grânulos possível e numa proporção nunca inferior a 70% de grana.

A superfície deverá ser submetida a uma cura de 6 dias, no mínimo, sob constante umidade.

Decorridos 8 dias, no mínimo, do lançamento do granitina, proceder-se-á ao primeiro polimento, a máquina ou a mão, com esmeris de *carborundum* de nº 30 até o de nº 60.

Proceder-se-á, então, uma limpeza completa, de modo a tornar mais visíveis as falhas, vazios ou depressões de superfícies, que serão estucadas ou tomadas com cimento e corante idêntico aos usados na composição do piso.

Será dado um polimento final, com esmeris de *carborundum*, sucessivamente mais finos, de 80 ao nº 120.

Como acabamento normal, lustrar-se-á com duas demãos, no mínimo, de cera virgem ou cera de carnaúba branca.

O polimento a mão só será permitido nos locais onde não for possível utilizar a máquina, por exiguidade de espaço ou curvatura da superfície.

#### **6.2.16 DEMOLIÇÃO**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.1.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

#### **6.2.17 CONTRAPISO**

Os equipamentos e ferramentas de preparo, transporte e aplicação de concreto deverão estar em perfeita ordem de utilização, podendo a fiscalização recusar os que não satisfizerem esta condição básica.





**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. _____
Visto

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. <u>56</u>
<u>JA</u>
Visto

O lastro de contrapiso deverá ser desempenado e regularizado utilizando lastro de concreto não-estrutural para espessura de 5,0cm, com preparo mecânico.

Salvo impermeabilizações simples com aplicação de argamassa de cimento e areia com impermeabilizante e pintura de emulsão asfáltica (respaldos de alvenaria e arrimos de terra), a mão-de-obra para aplicação e execução geral de impermeabilizações deverá ter idoneidade, experiência comprovada e os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade.

Deverão ser atendidas rigorosamente as recomendações dos fabricantes dos produtos de impermeabilização a serem utilizados, inclusive quanto ao preparo da base.

## **7.0 CASA DE BOMBAS**

### **7.1 a 7.4 ITENS DIVERSOS**

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

## **8.0 CURSOS e LAUDOS**

### **8.1 a 8.3 LAUDOS**

A **CONTRATADA** deverá realizar ensaios técnicos, primeiramente na montagem e em toda a extensão da rede, e após na liberação.

As redes devem ficar submetidas à pressão de ensaio por um tempo não inferior a 60 min, não podendo apresentar vazamentos. Iniciada a admissão de gás na tubulação, deve-se drenar e expurgar todo o ar ou o gás inerte contido na mesma, abrindo-se os registros dos aparelhos de utilização.

Durante essa operação os ambientes devem ser mantidos amplamente arejados, não se permitido nos mesmos a permanência de pessoas não habilitadas ou qualquer fonte de ignição (exceto para detecção da chegada de gás inflamável). Deve ser verificada a existência de vazamentos de gás, sendo proibido o emprego de chamas para essa finalidade.



Prefeitura de Palmas  
Secretaria Municipal da Educação  
Diretoria de Projetos e Obras

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 57  
Visto

## 9.0 CENTRAL DE ALARME

### 9.1 a 9.3 ITENS DIVERSOS

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 4.0, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

## 10.0 CORRIMÃO e GUARDA CORPO

### 10.1 GUARDA CORPO

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 2.2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária.

## 11.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

### 11.1 e 11.2 LIMPEZA

Terminados os trabalhos de construção, todas as edificações serão limpas pela **CONTRATADA**. Esta limpeza consistirá em lavagem geral e remoção de todas as manchas de tinta dos pisos impermeáveis, paredes, esquadrias, vidros, aparelhos sanitários e metais, usando-se em cada caso, a técnica e os materiais adequados.

Deverá ser aplicado selante de auto brilho no piso de granilite após a limpeza.

Todo e qualquer entulho existente no terreno deverá ser removido, sendo a área devidamente limpa e, quando necessário, reconstituída.

Todas as instalações do canteiro de obras deverão ser desmontadas e removidas, com o cuidado de não danificar qualquer parte da obra, inclusive jardins, gramados, calçadas etc.

Todas as esquadrias deverão ser devidamente limpas e ajustadas, quando necessário. Não serão aceitas esquadrias que apresentem defeitos de funcionamento, peças danificadas, etc. Eventuais danos na pintura deverão ser sanados.

Serão desobstruídas todas as passagens de águas pluviais (calhas, ralos, drenos, condutores etc.), assegurando-se o perfeito funcionamento do sistema, eliminando-se restos de materiais, lixos, etc.





**Prefeitura de Palmas**  
**Secretaria Municipal da Educação**  
**Diretoria de Projetos e Obras**

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. <u>58</u>
<u>MA</u> Visto

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. _____
Visto

A obra deverá apresentar-se rigorosamente limpa, isenta de respingos de pintura ou salpicos de argamassa, materiais de acabamento em perfeito estado e rigorosamente de acordo com o projeto.

Deverão se apresentar em perfeito funcionamento todas às instalações, equipamentos e aparelhos elétricos, assim como instalações de água, esgoto, proteção e combate a incêndios, telefonia, lógica etc., as quais deverão ser rigorosamente verificadas, obedecendo-se as normas da ABNT (NBR – 565, NBR – 8160 e NBR – 5675) para aceitação da obra.

As áreas externas pavimentadas bem como as suas adjacências serão limpas e todo o entulho deverá ser removido.

Para todos os efeitos, as diversas partes da obra somente serão consideradas concluídas e, portanto, recebidas, após haver sido efetuada a limpeza final de cada uma das partes.



*[Handwritten mark]*

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 13  
MA  
Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

TELEFONE: (63) 3242-7816 - E-MAIL: DPPO@SEMED.PALMAS.TO.GOV.BR

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - E.P.: OLGA BENÁRIO	BANCO DE DADOS:	SNAPI DESCRICAO: 12/2022 - TOCANTINS
LOCAL:	PLANO DIRETOR SIA	BDI:	28,22%
ENDEREÇO:	603 SUL, ALAMEDA 32, APM 15 (ARSE 8)	DATA:	05/04/2023

ORÇAMENTO SIMBÓLICO								
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>4.281,95</b>	<b>4,98 %</b>
1.1	14289001 SNAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,5	499,26	630,90	791,35	3,85 %
1.2	SEMED - Próprio 851000000	ART DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R\$ 15.000,00	UND	2	333,94	399,09	599,00	3,85 %
1.3	73847001 SNAPI	ALUGUEL CONTAINERESORT INCL INST 6UEY LARGO=2,20 COMP=5,20M ALTO=2,50M CHAPA AÇO ONDUL TRAPEZ PORRO C/ROD. TERMOACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NIVEL. EXC. TRANSPICARCAO/ESCARGA	MES	3	848,43	831,41	1.602,00	1,81 %
1.4	SEMED - Próprio CANTO0000 304	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 900 KW/MES, INCLUIDO IMPOSTOS	MES	3	585,00	753,90	1.507,06	1,84 %
<b>2</b>		<b>ADQUISIÇÕES CASA DE GÁS</b>					<b>28.825,27</b>	<b>22,84 %</b>
<b>2.1</b>		<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>					<b>2.816,62</b>	<b>3,17 %</b>
2.1.1	91822 SNAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8	41,32	52,90	423,04	3,46 %
2.1.2	SEMED - Próprio 857000000	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO (TUBOS E CONEXÕES) DE GÁS, SEM REAPROVEITAMENTO	m	15	1,16	1,48	22,20	0,83 %
2.1.3	SEMED - Próprio 857000000	REMOÇÃO DE GRADIL METÁLICO	m²	2,5	7,40	9,50	23,80	0,93 %
2.1.4	97826 SNAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2	294,22	261,85	523,70	3,57 %
2.1.5	97826 SNAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3	443,95	376,94	1.726,00	1,88 %
2.1.6	97835 SNAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12	12,33	15,83	189,96	0,21 %
<b>2.2</b>		<b>CONSTRUÇÃO</b>					<b>17.914,88</b>	<b>16,91 %</b>
<b>2.2.1</b>		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					<b>85,81</b>	<b>6,07 %</b>
2.2.1.1	93355 SNAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. FF_02/2001	m³	0,8	62,23	79,53	47,71	0,65 %
2.2.1.2	93382 SNAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANICADA. AF_04/2016	m³	0,5	35,14	29,67	17,90	0,62 %
<b>2.2.2</b>		<b>INFRAESTRUTURA</b>					<b>2.084,83</b>	<b>9,34 %</b>
2.2.2.1	96021 SNAPI	LADRILHO COMBATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE CONDOMÍNIO, ESPESURA DE 7,6 CM. AF_08/2017	m²	5,5	212,58	268,21	148,18	0,16 %
2.2.2.2	181176 SNAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRACQ CONCHA, INTERVIMENTO AMARRA. AF_08/2020	M	4	138,65	177,75	711,08	0,77 %
2.2.2.3	98336 SNAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 2x25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	2,98	68,11	87,33	258,48	0,28 %
2.2.2.4	98817 SNAPI	LAJE DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONDOMÍNIO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	4,1	19,16	34,50	190,06	0,11 %
2.2.2.5	94872 SNAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACQ 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA SES L. AF_05/2021	m³	0,17	668,87	735,81	123,38	0,13 %
2.2.2.6	82073 SNAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,17	167,88	214,96	38,54	0,04 %
2.2.2.7	98545 SNAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,2	17,29	32,15	115,13	0,15 %
2.2.2.8	98545 SNAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,2	16,43	18,63	185,43	0,20 %
2.2.2.9	98507 SNAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	7,1	41,44	53,13	377,20	0,81 %
<b>2.2.3</b>		<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>8.354,91</b>	<b>8,83 %</b>
<b>2.2.3.1</b>		<b>PILARES</b>					<b>2.883,91</b>	<b>2,75 %</b>
2.2.3.1.1	92794 SNAPI	CORTE E DORNA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 16,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	21,8	18,88	13,96	351,53	0,35 %
2.2.3.1.2	92778 SNAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,8	13,60	17,84	385,34	0,42 %
2.2.3.1.3	92791 SNAPI	CORTE E DORNA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,9	11,46	14,71	60,98	0,09 %
2.2.3.1.4	92775 SNAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,6	17,70	22,77	126,23	0,14 %
2.2.3.1.5	92889 SNAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 2x25 MM. AF_05/2020	m²	4,3	168,79	254,88	1.089,88	1,18 %
2.2.3.1.6	92423 SNAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS EM PILARES, RETAVELANES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE DIREITO SIMPLEX, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	4,3	14,14	64,64	268,74	0,42 %
2.2.3.1.7	94872 SNAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACQ 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 90L. AF_05/2021	m³	0,2	968,07	726,81	145,16	0,16 %
2.2.3.1.8	82073 SNAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,2	167,88	214,96	40,99	0,05 %
<b>2.2.3.2</b>		<b>VIGAS</b>					<b>1.874,91</b>	<b>1,83 %</b>
2.2.3.2.1	96542 SNAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SERRADA, 2x17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,81	68,88	114,39	553,33	0,59 %

Fis. 14  
14.71  
195,32  
195,32  
Visto

2.2.3.2.2	82751 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-65, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_120315	KG	8,8	11,48			0,14 %
2.2.3.2.3	82775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_120315	KG	8,6	17,76			0,21 %
2.2.3.2.4	82769 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-65, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_120315	KG	15,5	11,76	15,10	234,05	0,25 %
2.2.3.2.5	82777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_120315	KG	15,5	15,83	20,04	310,83	0,34 %
2.2.3.2.6	84872 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_050201	m³	0,27	390,07	726,91	195,96	0,21 %
2.2.3.2.7	82873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_120315	m²	0,27	197,95	214,96	59,03	0,06 %
2.2.3.3		LAJE					1.116,26	1,22 %
2.2.3.3.1	82267 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 - 17 MM. AF_050203	m²	2,1	74,94	95,70	250,97	0,27 %
2.2.3.3.2	82840 - Projeto 823000000	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO DE PEQUENAS ESTRUTURAS COM PONTALETES E TRAVAMENTOS EM MADEIRA	LMD	8	45,54	85,26	497,72	0,51 %
2.2.3.3.3	82537 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL, A 20 M², PE DREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_120315	m²	2,1	33,27	35,81	81,30	0,09 %
2.2.3.3.4	82784 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_120315	KG	8	15,85	25,32	121,32	0,13 %
2.2.3.3.5	82803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_060302	KG	8	11,55	14,39	84,89	0,09 %
2.2.3.3.6	84672 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_050201	m³	0,17	666,67	726,81	123,28	0,13 %
2.2.3.3.7	82873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_120315	m²	0,17	107,85	214,88	98,54	0,04 %
2.2.4		VEDAÇÃO					2.726,04	2,96 %
2.2.4.1	103228 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 8x19x19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_120301	m²	8,4	81,58	104,38	891,91	0,96 %
2.2.4.2	87880 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_150302	m²	16,5	7,77	9,96	184,54	0,19 %
2.2.4.3	87795 SINAPI	DIABOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MM DE ARGAMASSA EM PAINEL CIGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÁO), ESPESSURA DE 25 MM. AF_060302	m²	10,5	84,18	82,20	1.387,89	1,48 %
2.2.4.4	84098 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_070208	m²	2	122,17	157,52	318,84	0,34 %
2.2.5		PINTURAS					890,06	0,75 %
2.2.5.1	88880 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_050204	m²	16,2	2,41	3,08	48,88	0,05 %
2.2.5.2	88480 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_060204	m²	16,2	16,99	20,07	325,06	0,33 %
2.2.5.3	96557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_060208	m²	2	41,44	63,10	156,26	0,12 %
2.2.5.4	88484 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_060204	m²	2,9	2,79	3,57	13,92	0,02 %
2.2.5.5	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_060204	m²	2,9	17,48	22,31	87,96	0,09 %
2.2.5.6	88397 SINAPI	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_040208	m	3	16,78	13,78	41,37	0,05 %
2.2.5.7	100704 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO DO PISO, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). AF_010302	m²	2	25,01	32,83	98,48	0,11 %
2.2.6		INSTALAÇÃO DE GÁS					6.271,16	6,94 %
2.2.6.1	90444 SINAPI	RASCO EM CONTRAPISO PARA RAMAS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_050205	M	28	22,80	25,35	726,25	0,78 %
2.2.6.2	92687 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_100202	M	28	38,52	50,87	1.773,43	1,93 %
2.2.6.3	92687 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_100202	M	28	38,52	50,87	1.913,48	1,10 %
2.2.6.4	103816 SINAPI	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO DN 25 MM X 1/2" 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_040202	UN	8	21,16	36,95	310,00	0,33 %
2.2.6.5	82860 - Projeto ASTU00000	APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA ANTICORROSIVA EM TUBULAÇÃO ENTERRADA.	M	20	7,80	8,74	184,80	0,21 %
2.2.6.6	97552 SINAPI	TE, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_100202	UN	3	52,82	67,85	203,55	0,22 %
2.2.6.7	92682 SINAPI	NPE E, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_100202	UN	10	11,88	15,26	152,00	0,17 %
2.2.6.8	82860 - Projeto 823000000	VALVULA P13 GALVANIZADO 1/2"	UN	3	46,95	58,80	179,04	0,19 %
2.2.6.9	82860 - Projeto 898000000	NPE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1/2" x 3/8", INSTALADO EM RAMAS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	14,01	15,73	90,18	0,08 %
2.2.6.10	82860 - Projeto 823000000	UNÃO DE FERRO GALVANIZADO, DOM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, GR 1 1/2"	UN	2	101,71	130,41	280,82	0,28 %
2.2.6.11	82860 - Projeto 898000000	REGISTRO DE ESFERA, LATÃO, ROSQUEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE GÁS	UN	1	88,13	84,79	84,79	0,08 %
2.2.6.12	89860 - Projeto ASTU00000	MANGUEIRA PARA GÁS - GLP, PVC, TRANÇADA, DIÂMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (FORMIGADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	28,70	34,23	136,92	0,15 %

2.2.8.13	SEMED - Projeto NE5000000	REGISTRO DE ESPERA, LATÃO, ROSGAVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE GÁS	UN	2	88,13	88,13	188,30	0,18 %
2.2.8.14	SEMED - Projeto ASTU0000	REGULADOR DE GÁS DE ALTA PRESSÃO COM MANÔMETRO - 1º ESTÁGIO	UN	1	218,90	218,90	428,44	0,44 %
2.2.8.15	SEMED - Projeto NE5000000 13	MANÔMETRO ESCALA 10 KG/CM <sup>2</sup> , CAIXA E ANEL EM AÇO ESTAMPADO 100% ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM SPOK PRETO, DN=100 MM, CONEXÃO DE 1/2"	UND	1	195,38	250,51	250,51	0,27 %
2.2.8.16	SEMED - Projeto NE5000000	REGISTRO DE BLOQUEIO, LATÃO, 1/2" NPT X 3/8" TM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE GÁS	UN	2	88,53	85,30	170,60	0,18 %
2.2.8.17	SEMED - Projeto NE5000000	VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO	UN	2	58,13	74,53	149,06	0,16 %
2.2.8.18	SEMED - Projeto ASTU00000	INSTALAÇÃO DE ABRACADERA DE AÇO ROSCA SEM FIM - DIÂMETRO DA MANGUEIRA 3/8"	UN	4	5,51	7,06	28,24	0,03 %
2.2.8.19	SEMED - Projeto ASTU00000	REGULADOR DE GÁS BAIXA PRESSÃO 2 KG/H - 2º ESTÁGIO	UN	2	36,83	46,86	93,73	0,10 %
2.2.7		<b>PORTÃO E GRADE</b>					<b>846,44</b>	<b>8,71 %</b>
2.2.7.1	SEMED - Projeto E50V00000 320	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE 1,55x 8,0 M EM TELA METÁLICA SEME METALON 30x30, PARA CASA DE GÁS, INCLUSIVE FIXAÇÃO, FECHAMENTO COM TRANCOS E PINTURA	UND	1	405,08	516,38	516,38	0,57 %
2.2.7.2	SEMED - Projeto E50V00000 318	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE 20x30 CM EM TELA METÁLICA 30x30, METALON 30x30, PARA VENTILAÇÃO DA CASA DE GÁS, INCLUSIVE FIXAÇÃO E PINTURA	UND	1	41,30	53,07	53,07	0,06 %
2.2.7.3	SEMED - Projeto E50V00000 316	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE 15x20 CM EM TELA METÁLICA 30x30, METALON 30x30, PARA VENTILAÇÃO DA CASA DE GÁS, FIXADA ADEMA DO PORTÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E PINTURA	UND	1	63,82	77,08	77,08	0,08 %
3		<b>LUMINÁRIAS</b>					<b>3.435,94</b>	<b>3,74 %</b>
3.1	SEMED - Projeto NEL3000000 87	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTÔNOMA DE 8 HORAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	43,82	89,82	447,36	0,49 %
3.2	01147 SNAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUSIVE INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTROCUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHAMBEAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_0102018	UN	8	248,84	218,03	2.844,24	2,77 %
3.4	SEMED - Projeto NEL3000000	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, COM REINTELAÇÃO	UND	8	57,78	74,58	444,36	0,48 %
4		<b>PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA</b>					<b>3.282,28</b>	<b>3,49 %</b>
4.1	SEMED - Projeto BEO000000 28	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, 25 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	28	48,88	83,81	1.788,48	1,88 %
4.2	SEMED - Projeto BEO000000 34	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA TRIANGULAR, BASE DE 70" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	4	54,91	76,43	281,80	0,31 %
4.3	SEMED - Projeto BEO000000 37	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	28	31,51	46,48	1.131,28	1,23 %
5		<b>EXTINTORES</b>					<b>2.809,76</b>	<b>3,00 %</b>
5.1	SEMED - Projeto RHO000010 101462 SNAPI	EXTINTOR PORTÁTIL, ABC (A/B/C) 6 KG	UN	5	295,71	376,15	1.880,75	2,00 %
5.2		PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_0600021	m <sup>2</sup>	15	23,81	30,27	494,06	0,49 %
5.3	SEMED - Projeto NE5000000	ABRIGO CHAPEL PARA EXTINTOR 6X30 CM (LXP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	179,27	229,80	459,70	0,50 %
6		<b>REFORMA HIDRANTES</b>					<b>29.018,81</b>	<b>31,02 %</b>
6.1		<b>REFORMA HIDRANTES</b>					<b>6.988,12</b>	<b>6,52 %</b>
6.1.1	95387 SNAPI	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO, AF_0402018	m <sup>2</sup>	5	16,76	13,79	88,95	0,09 %
6.1.2	73234001 SNAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DURA, SEMPRE, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m <sup>2</sup>	5	30,25	36,75	193,60	0,21 %
6.1.3	101914 SNAPI	CAIXA DE INCÊNDIO 90X60X110 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1000020	UN	1	499,26	586,06	586,06	0,64 %
6.1.4	101915 SNAPI	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIÉSTER PURA, COM 1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1000020	UN	8	384,75	581,01	4.658,08	4,38 %
6.1.5	00620071 SNAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATÃO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO	UN	2	27,42	35,15	70,30	0,08 %
6.1.6	00037558 SNAPI	ESQUICHO JATO REGULÁVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCÊNDIO	UN	2	411,40	527,52	1.855,04	1,15 %
6.2		<b>NOVO HIDRANTE</b>					<b>28.030,69</b>	<b>22,63 %</b>
6.2.1	SEMED - Projeto NE5000000 29	ABRIGO PARA HIDRANTE, 80X60X170 CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º X 1/2", ADAPTADOR STORZ 2-1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2", ESQUICHO REGULÁVEL EM LATÃO 2 1/2", REQUINTE 13MM E ACESSÓRIOS, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.701,98	3.482,84	3.482,84	3,77 %
6.2.2	92367 SNAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 85 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1002020	M	55	399,85	217,76	11.877,00	13,04 %
6.2.3	92368 SNAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 85 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1002020	UN	8	120,49	154,40	772,80	0,84 %
6.2.4	92378 SNAPI	LINHA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 85 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1002020	UN	2	83,46	107,21	214,42	0,23 %
6.2.5	10842 SNAPI	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 85 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1002020	UN	2	184,70	211,20	422,88	0,46 %
6.2.6	92388 SNAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 85 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1002020	UN	2	186,67	217,58	435,16	0,47 %
6.2.7	96446 SNAPI	RASGO EM CONTRABO PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES Q/ 75 MM, AF_952015	M	6	30,27	93,88	282,90	0,22 %
6.2.8	96441 SNAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES Q/ 75 MM, AF_052018	UN	2	108,89	138,54	277,08	0,29 %
6.2.9	95387 SNAPI	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO, AF_0402018	m <sup>2</sup>	1	16,76	13,79	13,79	0,02 %

8.2.10	100754 SNAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A PISO OU PAREDE, SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXCORTADO EM ORRA (2 DEMÃOS). AF_ 010026	m²	5	25,01	125,05	125,05	0,18 %
8.2.11	98132 SNAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHUDA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, QUADROS DEMÃOS. AF_ 002017	m²	5	22,77	113,85	113,85	0,16 %
8.2.12	88459 SNAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, QUADROS DEMÃOS. AF_ 002014	m²	5	15,00	75,00	75,00	0,11 %
8.2.13	97835 SNAPI	DEMOLUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_ 132017	m²	50	12,25	612,50	612,50	0,86 %
8.2.14	SEMED - Projeto PW000000 02	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 8 CM, EM CADAQUADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR	m²	50	17,57	878,50	878,50	1,23 %
8.2.15	104182 SNAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONERA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLÍTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_ 062022	m²	2	87,28	174,56	174,56	0,27 %
8.2.16	SEMED - Projeto SFRP00000 07000 SNAPI	CONCRETO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	5	25,52	127,60	127,60	0,18 %
8.2.17	87000 SNAPI	CONCRETO EM ARGAMASSA TRAZO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 9CM AF_ 070021	m²	3	45,54	136,62	136,62	0,20 %
8.3		HIRANTE DE RECALQUE					2.633,68	2,87 %
8.3.1	SEMED - Projeto NE0000000 09	CONCRETO DE RECALQUE INSTALADO EM PAREDE, EM CALHA DE ALVENARIA 40X60X8 CM, FUNDO EM BRITA E TAMPA METÁLICA COM 40X80 CM	UN	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2,11 %
8.3.2	88248 SNAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	17,58	140,64	140,64	0,20 %
8.3.3	88267 SNAPI	ENCANADOR DO BOMBEO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	23,10	184,80	184,80	0,26 %
8.3.4	Projeto 88000001	LASTRO COM CANADA DE BRITA Nº 0, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	m²	1	210,21	210,21	210,21	0,31 %
8.4		CASA DE BOMBAS					1.836,96	2,60 %
8.4.1	88254 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	24,73	593,52	593,52	0,81 %
8.4.2	88247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	18,51	444,24	444,24	0,62 %
8.4.3	SEMED - Projeto NEL000000 72	MANUTENÇÃO EM QUADRO GERAL, REAPERTO EM DISJUNTORES, MEDIÇÃO DE TENSÕES E IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	341,12	341,12	341,12	0,48 %
8.4.4	SEMED - Projeto NE0000000	MANUTENÇÃO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	2	34,10	68,20	68,20	0,10 %
8.5		CURSOS E LAUDOS					4.873,33	6,80 %
8.5.1	SEMED - Projeto SEC000000 00	LAUDO TÉCNICO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO COMBATE A INCENDIO	UND	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1,60 %
8.5.2	SEMED - Projeto SEC000000 00	LAUDO DE ESTANQUEIDADE DO GLP- INCLUIDO ART	UN	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1,60 %
8.5.3	SEMED - Projeto SEC000000 00	LAUDO DE RESERVA TÉCNICA- INCLUIDO ART	UN	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1,60 %
8.6		CENTRAL DE ALARME					340,28	0,47 %
8.6.1	SEMED - Projeto NE0000000 00	PLACA DE INDICAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	30,30	30,30	30,30	0,05 %
8.6.2	SEMED - Projeto NE0000000 00	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALARME	UN	1	34,10	34,10	34,10	0,05 %
8.6.3	88294 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	24,13	193,04	193,04	0,27 %
8.7		CORRIMÃO E GUARDA-CORPO - QUADRA					26.688,00	37,48 %
8.7.1	Projeto E00000000 038	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO, Ø 1 1/2", GUARDA-CORPO ALTURA 1,10M BALAUSTRADO COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2" ESPAGADOS ENTRE SI A CADA 11 CM E CORRIMÃO COM ALTURA DUPLA DE 0,70M E 0,92M, TODAS AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER PINTURA ESMALTE PARA ESTRUTURAS METÁLICAS, COR BRANCA, DUAS DEMÃOS, E UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M	25	848,41	21.210,25	21.210,25	29,49 %
8.8		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					202,58	0,28 %
8.8.1	9527 SNAPI	LMPEZA FINAL DA ORRA	m²	50	3,12	156,00	156,00	0,22 %
8.8.2	98814 SNAPI	LMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 042010	m²	50	1,45	72,50	72,50	0,10 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

71.626,77

20.268,21

91.894,98

Rodrigo Matos Botelho

RODRIGO MATOS BOTELHO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 303068/D-TO  
MAT. 413.048.799Rodrigo Matos Botelho  
Engenheiro Civil  
Crea: 303068/D-TO  
SEMED - PALMAS | TO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

TELEFONE: (62) 3242-7816 - E-MAIL: DPDO@SEMED.PALMAS.TO.GOV.BR

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. 17  
Visto

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - E.T.I. OLGA BENÁRIO	BANCO DE DADOS:	SNAP DESONERADO - 12/2022 - TOCANTINS
LOCAL:	PLANO DIRETOR SUL	BDI:	28,22%
ENDEREÇO:	803 SLL, ALAMEDA 02, APM 10 (ARISE ET)	DATA:	05/04/2023

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composições Principais

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SEMED - Projeto	ART DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R\$ 15.000,00	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	233,84	233,84	
Insumo	8829000003							
Insumo	007 - Projeto	ART DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R\$ 15.000,00	Taxas	UN	1,0000000	233,84	233,84	
Insumo	8829000003							
			MO sem LS ==	0,06	LS ==	0,06	MO com LS ==	0,06
			Valor de BDI ==		86,01	Valor com BDI ==		209,95
1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SEMED - Projeto	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 400 KW/MES, INCLUINDO IMPOSTOS	CANT - CANTOIRO DE OBRAS	MES	1,0000000	580,00	580,00	
Insumo	0074250 - SNAP	ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 100 KW/M, INCLUINDO ICMS, PROPAESP E COPFIS	Materiais	KWH	680,0000000	0,85	580,00	
			MO sem LS ==	0,00	LS ==	0,00	MO com LS ==	0,00
			Valor de BDI ==		193,32	Valor com BDI ==		773,32
2.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SEMED - Projeto	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO (TUBOS E CONEXÕES) DE GÁS SEM REAPROVITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	1,0000000	1,10	1,10	
Composição Auxiliar	88287 - SNAP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3000000	23,10	0,99	
Composição Auxiliar	88316 - SNAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3000000	15,88	0,47	
			MO sem LS ==	0,88	LS ==	0,88	MO com LS ==	0,88
			Valor de BDI ==		6,12	Valor com BDI ==		1,48
2.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SEMED - Projeto	REMOÇÃO DE GRADIL METÁLICO	SERP - SERVIÇOS DE TERMOPOSTOS	M	1,0000000	7,43	7,43	
Composição Auxiliar	88315 - SNAP	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	21,51	4,30	
Composição Auxiliar	88316 - SNAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	10,68	3,13	
			MO sem LS ==	5,30	LS ==	0,00	MO com LS ==	5,30
			Valor de BDI ==		2,09	Valor com BDI ==		9,52
2.2.3.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SEMED - Projeto	EXECUÇÃO DE ENCAMBRAMENTO DE PEQUENAS ESTRUTURAS COM PONTALETES E TRAVAMENTOS EM MADEIRA	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	45,54	45,54	
Composição Auxiliar	88238 - SNAP	ALUMINTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	16,84	2,78	
Composição Auxiliar	88252 - SNAP	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	21,31	4,38	
Insumo	0009369 - SNAP	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	Materiais	KG	0,4000000	22,27	8,91	
Insumo	0004460 - SNAP	SARAFÃO NÃO APARELHADO 1,5 X 10 CM EM MARRANHUBA, ANJELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	1,0000000	8,47	8,47	
Insumo	0004491 - SNAP	PONTALETE 1,5 X 7,5 CM EM FIMES, ARISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	2,1000000	10,10	21,21	
			MO sem LS ==	5,14	LS ==	0,00	MO com LS ==	5,14
			Valor de BDI ==		12,85	Valor com BDI ==		58,39
2.2.6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SEMED - Projeto	APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA ANTICORROSIVA EM TUBULAÇÃO ENTERRADA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	1,0000000	7,60	7,60	
Composição Auxiliar	88316 - SNAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	10,00	0,78	
Insumo	0835634 - SNAP	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULADA, 50 MM X 30 M (E, X, C), E= 0,25 MM	Materiais	M	1,0000000	0,82	0,82	
			MO sem LS ==	0,53	LS ==	0,00	MO com LS ==	0,53
			Valor de BDI ==		2,14	Valor com BDI ==		9,78
2.2.6.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SEMED - Projeto	VALVULA P13 GALVANIZADO 1/2"	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	40,25	40,25	
Composição Auxiliar	88287 - SNAP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5000000	23,10	11,30	
Insumo	0000777 - Projeto	VALVULA P13 GALVANIZADO 1/2"	Materiais	UND	1,0000000	35,80	35,80	
			MO sem LS ==	8,18	LS ==	0,00	MO com LS ==	8,18
			Valor de BDI ==		13,13	Valor com BDI ==		58,98
2.2.6.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SEMED - Projeto	RFPS REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEÇÃO HIDRÁULICA, 1/2" x 3/8", INSTALADO EM RAMOS E SUB-RAMOS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERV - INSTALAÇÕES HIDRÓLICAS SANITÁRIAS	UND	1,0000000	34,91	34,91	
Composição Auxiliar	88248 - SNAP	ALDEAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	17,54	3,34	
Composição Auxiliar	88287 - SNAP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	23,10	3,89	
Insumo	0003148 - SNAP	FITA VEDA ROSCA EM ROLLOS DE 18 MM X 30 M (L X C)	Materiais	UN	0,0800000	12,90	0,10	
Insumo	0007307 - SNAP	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAS PERIÓDICAS (ZARÇAO)	Materiais	L	0,0000000	36,07	0,07	
Insumo	0006410 - SNAP	MFLE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	Materiais	UN	1,0000000	7,41	7,41	
			MO sem LS ==	0,06	LS ==	0,00	MO com LS ==	0,06
			Valor de BDI ==		4,12	Valor com BDI ==		39,73

(S)

At

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	SEMED - Próprio	UNID. DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2"	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,000000	191,71	191,71	
Composição Auxiliar	88300 SNAPI	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,800000	21,87	13,00	
Composição Auxiliar	88310 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,800000	15,66	9,40	
Insueto	0012424 SNAPI	UNID. DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2"	Material	UN	1,000000	79,31	79,31	
			MO sem LS ↔	18,31	LS ↔	0,00	MO com LS ↔	18,31
			Valor do BDI ↔	28,70			Valor com BDI ↔	132,41
Composição	SEMED - Próprio	REGISTRO DE ESFERA, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE GÁS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	88,13	88,13	
Composição Auxiliar	88240 SNAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,200000	17,58	3,51	
Composição Auxiliar	88257 SNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,200000	23,10	4,62	
Insueto	01.0000070 Próprio	REGISTRO DE GÁS DE ESFERA NPT 1/2" X NPT 1/2"	Material	UN	1,000000	58,30	58,30	
			MO sem LS ↔	8,24	LS ↔	0,00	MO com LS ↔	8,24
			Valor do BDI ↔	18,89			Valor com BDI ↔	84,79
Composição	SEMED - Próprio	MANUSEIRA PARA GÁS - CLP, PVC, TRANÇADA, DIÂMETRO DE 3/4", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,000000	25,70	25,70	
Composição Auxiliar	88310 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,100000	15,88	1,59	
Insueto	0020280 SNAPI	MANUSEIRA PARA GÁS - CLP, PVC, TRANÇADA, DIÂMETRO DE 3/4", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	Material	UN	1,000000	22,84	22,84	
			MO sem LS ↔	1,34	LS ↔	0,00	MO com LS ↔	1,34
			Valor do BDI ↔	7,53			Valor com BDI ↔	34,23
Composição	SEMED - Próprio	REGULADOR DE GÁS DE ALTA PRESSÃO COM MANÔMETRO - 1º ESTÁGIO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,000000	318,55	318,55	
Composição Auxiliar	88267 SNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,500000	23,18	11,59	
Insueto	COT - Próprio	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO AP2-485 COM MANÔMETRO (1º ESTÁGIO)	Material	UN	1,000000	307,06	307,06	
			MO sem LS ↔	9,18	LS ↔	0,00	MO com LS ↔	9,18
			Valor do BDI ↔	50,09			Valor com BDI ↔	458,44
Composição	SEMED - Próprio	MANÔMETRO ESCALA 1E KGF/CM², CAIXA E ANEL EM AÇO ESTAMPADO 1003, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PRETO, DN=100MM, CONEXÃO DE 1/2"	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,000000	195,30	195,30	
Composição Auxiliar	88300 SNAPI	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,800000	21,87	10,85	
Composição Auxiliar	88310 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,800000	13,98	7,84	
Insueto	0012885 SNAPI	MANÔMETRO COM CAIXA EM AÇO PINTADO, ESCALA 1/2" KGF/CM² (1/2" BAR), DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, CONEXÃO DE 1/2"	Material	UN	1,000000	178,71	178,71	
			MO sem LS ↔	13,35	LS ↔	0,00	MO com LS ↔	13,35
			Valor do BDI ↔	55,13			Valor com BDI ↔	292,61
Composição	SEMED - Próprio	REGISTRO DE BLOQUEIO, LATÃO, 1/2" NPT X 3/8" TM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE GÁS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	66,53	66,53	
Composição Auxiliar	88240 SNAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,200000	17,58	3,51	
Composição Auxiliar	88257 SNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,200000	23,10	4,62	
Insueto	01.0000069 Próprio	REGISTRO DE GÁS BLOQUEIO 1/2" NPT X TM 3/8"	Material	UN	1,000000	58,40	58,40	
			MO sem LS ↔	8,24	LS ↔	0,00	MO com LS ↔	8,24
			Valor do BDI ↔	16,77			Valor com BDI ↔	85,39
Composição	SEMED - Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	58,13	58,13	
Composição Auxiliar	88267 SNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,200000	23,18	4,62	
Composição Auxiliar	88240 SNAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,200000	17,58	3,51	
Insueto	18776 Próprio	VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO	Material	UND	1,000000	50,00	50,00	
			MO sem LS ↔	6,24	LS ↔	0,00	MO com LS ↔	6,24
			Valor do BDI ↔	18,40			Valor com BDI ↔	75,33
Composição	SEMED - Próprio	INSTALAÇÃO DE MRAÇADERA DE AÇO ROSCA SEM FIM - DIÂMETRO DA MANGUEIRA 3/8"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,000000	3,51	3,51	
Composição Auxiliar	88240 SNAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,200000	17,58	3,55	
Insueto	0089043 Próprio	MRAÇADERA DE AÇO ROSCA SEM FIM PARA MANGUEIRA 3/8"	Material	UN	1,000000	1,00	1,00	
			MO sem LS ↔	2,57	LS ↔	0,00	MO com LS ↔	2,57
			Valor do BDI ↔	1,46			Valor com BDI ↔	7,30
Composição	SEMED - Próprio	REGULADOR DE GÁS BAIXA PRESSÃO 2 KGF - 2º ESTÁGIO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,000000	38,43	38,43	
Composição Auxiliar	88267 SNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,500000	23,18	11,59	
Insueto	0081758 SNAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS COZINHA, VAZÃO DE 2 KGF, 2,8 MPA	Material	UN	1,000000	26,28	26,28	
			MO sem LS ↔	9,18	LS ↔	0,00	MO com LS ↔	9,18
			Valor do BDI ↔	30,32			Valor com BDI ↔	46,96

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
2.2.7.1	SEMED - Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE 1,30x1,85 M EM TELA METÁLICA 30x30, METALON 30x30, PARA CASA DE GÁS, INCLUI FIXAÇÃO, FECHAMENTO COM TRINCO E PINTURA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UND	1,000000		43,08	
Composição Auxiliar	88315 SINAF	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,000000	21,51	43,08	
Composição Auxiliar	88251 SINAF	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,500000	18,16	45,45	
Composição Auxiliar	100736 SINAF	COBRADOR EM AÇO FERRO, 2" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CHORADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSO AF 122219	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	4,500000	22,31	129,30	
Composição Auxiliar	100725 SINAF	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRÁFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO AF 012005 PE	PINT - PINTURAS	m²	2,430000	19,80	25,44	
Material	18776 Próprio	TUBO RETANGULAR METALON 50x50 MM E=1,20 MM (1,5 KG/M)	Material	KG	9,300000	6,53	60,72	
Material	0002141 SINAF	TELA DE AÇO SOLDADA MERVURADA, CA-60, C-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 80 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	Material	m²	2,490000	14,30	34,32	
Material	0001146 SINAF	PERFILHO COM FECHO TRINCO RABONDO EM AÇO GALVANIZADO / ZINCO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 12" X 12" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	1,000000	22,27	66,81	
			MO sem LS ==	141,74	LS ==	0,00	MO com LS ==	141,74
			Valor do BDI ==	114,31			Valor com BDI ==	518,22

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
2.2.7.2	SEMED - Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE 20x40 CM EM TELA METÁLICA 30x30, METALON 30x30, PARA VENTILAÇÃO DA CASA DE GÁS, INCLUI FIXAÇÃO E PINTURA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UND	1,000000	41,28	41,28	
Composição Auxiliar	88315 SINAF	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,750000	21,61	16,12	
Composição Auxiliar	88251 SINAF	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,900000	16,16	15,45	
Composição Auxiliar	100725 SINAF	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRÁFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO AF 012005 PE	PINT - PINTURAS	m²	0,300000	10,60	0,94	
Material	19776 Próprio	TUBO RETANGULAR METALON 50x50 MM E=1,20 MM (1,5 KG/M)	Material	KG	1,200000	6,53	7,83	
Material	0002141 SINAF	TELA DE AÇO SOLDADA MERVURADA, CA-60, C-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 80 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	Material	m²	2,280000	14,30	1,14	
			MO sem LS ==	23,81	LS ==	0,00	MO com LS ==	23,81
			Valor do BDI ==	11,68			Valor com BDI ==	52,07

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
2.2.7.3	SEMED - Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE 15x30 CM EM TELA METÁLICA 30x30, METALON 30x30, PARA VENTILAÇÃO DA CASA DE GÁS, FIXADA ACIMA DO PORTÃO, INCLUI FIXAÇÃO E PINTURA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UND	1,000000	80,82	80,82	
Composição Auxiliar	88315 SINAF	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	21,51	21,51	
Composição Auxiliar	88251 SINAF	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,200000	18,16	27,27	
Composição Auxiliar	100725 SINAF	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRÁFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO AF 012005 PE	PINT - PINTURAS	m²	0,300000	19,80	3,18	
Material	19776 Próprio	TUBO RETANGULAR METALON 50x50 MM E=1,20 MM (1,5 KG/M)	Material	KG	0,700000	6,53	4,57	
Material	0002141 SINAF	TELA DE AÇO SOLDADA MERVURADA, CA-60, C-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 80 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	Material	m²	0,300000	14,30	4,29	
			MO sem LS ==	35,59	LS ==	0,00	MO com LS ==	35,59
			Valor do BDI ==	17,18			Valor com BDI ==	77,88

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
3.1	SEMED - Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTÔNOMA DE 8 HORAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETROFICAÇÃO E SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	43,02	43,02	
Composição Auxiliar	88247 SINAF	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,000000	16,51	8,25	
Composição Auxiliar	88284 SINAF	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,500000	24,13	12,06	
Material	00035774 SINAF	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTÔNOMA DE 8 HORAS	Material	UN	1,000000	22,31	22,31	
			MO sem LS ==	15,91	LS ==	0,00	MO com LS ==	15,91
			Valor do BDI ==	12,30			Valor com BDI ==	53,33

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
3.4	SEMED - Próprio	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL COM REINSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETROFICAÇÃO E SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,000000	67,25	67,25	
Composição Auxiliar	88284 SINAF	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	24,13	26,58	
Composição Auxiliar	88316 SINAF	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,300000	16,68	19,81	
Material	00020188 SINAF	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADORE, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE UÇADAO, SARTAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAOE)	Equipamento	MO com LS	1,000000	9,99	9,99	
			MO sem LS ==	34,96	LS ==	0,00	MO com LS ==	34,96
			Valor do BDI ==	19,28			Valor com BDI ==	74,95

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
4.1	SEMED - Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, 20 X 40" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,000000	48,85	48,85	
Composição Auxiliar	88316 SINAF	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,100000	15,68	1,56	
Material	0007550 SINAF	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Material	UN	1,000000	48,29	48,29	
			MO sem LS ==	1,04	LS ==	0,00	MO com LS ==	1,04
			Valor do BDI ==	14,05			Valor com BDI ==	63,91

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
4.2	SEMED - Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 30" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,000000	54,91	54,91
Composição Auxiliar	88316 SINAF	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,250000	15,28	3,82
Material	0007560 SINAF	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 30" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Material	UN	1,000000	90,98	50,98

		MO sem LS ==	2,81	LS ==	0,00	MO com LS ==	2,81
		Valor do BDI ==	15,48			Valor com BDI ==	17,33
4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SEMED - Projeto SED0000027	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 120 X 200 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (EMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	LN	1,0000000	31,51	31,51
Composição Auxiliar	88318 SINAF		RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	16,58	1,68
Insumo	80017558 SINAF	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 120 X 200 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (EMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Material	LN	1,0000000	20,95	20,95
		MO sem LS ==	1,04	LS ==	0,00	MO com LS ==	1,04
		Valor do BDI ==	6,59			Valor com BDI ==	40,40

		MO sem LS ==	14,27	LS ==	0,00 <th>MO com LS ==</th> <th>14,27</th>	MO com LS ==	14,27
		Valor do BDI ==	83,44			Valor com BDI ==	370,15
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SEMED - Projeto INH0000105	EXTINTOR PORTÁTIL, ABC (A/B/C) 6 KG	INH - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	LN	1,0000000	226,71	226,71
Composição Auxiliar	88248 SINAF	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4674000	17,58	8,24
Composição Auxiliar	88257 SINAF	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4674000	23,10	10,58
Insumo	80084355 SINAF	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	LN	2,0000000	0,71	1,42
Insumo	COT - Projeto INH0000042	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, PQS, 6 KG	Equipamento	LN	1,0000000	276,68	276,68
		MO sem LS ==	14,27	LS ==	0,00	MO com LS ==	14,27
		Valor do BDI ==	83,44			Valor com BDI ==	370,15

		MO sem LS ==	57,74	LS ==	0,00 <th>MO com LS ==</th> <th>57,74</th>	MO com LS ==	57,74
		Valor do BDI ==	50,58			Valor com BDI ==	229,85
5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SEMED - Projeto PE000000030	ABRIGO CAPUÇA PARA EXTINTOR STORZ 3M (XP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INH - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	LN	1,0000000	179,27	179,27
Composição Auxiliar	80315 SINAF	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,31	43,82
Composição Auxiliar	80511 SINAF	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	14,19	38,38
Composição Auxiliar	85764 SINAF	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDAR COM ELETRODOS DE 2,0 X 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DURNO, AF 0602019	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	4,31	4,31
Insumo	80011048 SINAF	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 570X1050, E = 1,20 MM (16,00 KG/MS)	Material	KG	1,2000000	12,24	12,24
Insumo	80066598 SINAF	CANTONEIRA ALUMÍNIO ABAS 10X15 X 1,5	Material	M	1,7400000	30,67	30,61
Insumo	80043325 SINAF	TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD ACEFINADO	Material	L	0,9000000	27,37	24,83
Insumo	80007508 SINAF	BUCHA DE NYLON SEM ABA 5/16, COM PARAFUSO DE 8,10 X 93 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	LN	3,0000000	0,48	1,47
Insumo	00010885 SINAF	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-8010, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	2,1000000	48,32	48,32
Insumo	00900142 SINAF	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	KG	0,1100000	48,89	5,13
		MO sem LS ==	57,74	LS ==	0,00	MO com LS ==	57,74
		Valor do BDI ==	50,58			Valor com BDI ==	229,85

		MO sem LS ==	184,17	LS ==	0,00 <th>MO com LS ==</th> <th>184,17</th>	MO com LS ==	184,17
		Valor do BDI ==	362,28			Valor com BDI ==	3403,94
6.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SEMED - Projeto RES00000029	ABRIGO PARA HIDRANTE, 80X80X170CM, COM REGISTRO SLOBO ANGULAR 45° X 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANUÁRIOS DE INCÊNDIO 15M, CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2", ESQUILHO REGULÁVEL EM LATÃO 2 1/2", REGUINTE 13MM E ACESSÓRIOS, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INH - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	LN	1,0000000	2.791,96	2.791,96
Composição Auxiliar	88267 SINAF	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	23,18	92,48
Composição Auxiliar	88348 SINAF	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	17,98	70,32
Composição Auxiliar	60377 SINAF	PIPE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 95 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 100220	INH - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	LN	1,0000000	74,91	74,91
Composição Auxiliar	80284 SINAF	UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 100220	INH - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	LN	2,0000000	81,27	162,54
Insumo	80010255 SINAF	MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO X 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIÉSTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNÃO ENGATE RÁPIDO	Material	LN	2,0000000	385,00	770,00
Insumo	08010804 SINAF	REGISTRO OU VALVULA SLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRUOS, DIÂMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, GLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI	Material	LN	1,0000000	284,90	284,90
Insumo	80010888 SINAF	ADAPTADOR, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 6 FROS 2 1/2" PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO	Material	LN	1,0000000	128,17	128,17
Insumo	80039973 SINAF	UNÃO TIPO STORZ, COM EMPATACÃO INTERNA TIPO ANEL DE ESPANGÃO, ENGATE RÁPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO PREDIAL	Material	LN	1,0000000	176,37	176,37
Insumo	08001985 SINAF	CAP OU TAMPA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA B6F, DE 1 1/2"	Material	LN	1,0000000	15,84	15,84
Insumo	08019554 SINAF	ESQUILHO JATO REGULÁVEL TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCÊNDIO	Material	LN	1,0000000	411,42	411,42
Insumo	80033071 SINAF	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" EM LATÃO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO	Material	LN	1,0000000	27,42	27,42
Insumo	80062295 SINAF	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	Material	LN	1,0000000	103,98	103,98
Insumo	80010885 SINAF	CADA DE INCÊNDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 80 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA.	Material	LN	1,0000000	382,13	382,13
		MO sem LS ==	184,17	LS ==	0,00	MO com LS ==	184,17
		Valor do BDI ==	362,28			Valor com BDI ==	3403,94

		MO sem LS ==	17,37 <th>LS ==</th> <th>0,00 <th>MO com LS ==</th> <th>17,37</th> </th>	LS ==	0,00 <th>MO com LS ==</th> <th>17,37</th>	MO com LS ==	17,37
6.2.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SEMED - Projeto PAV000000002	REAGENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 8 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR	PAV - PAVIMENTAÇÃO	M	1,0000000	17,37	17,37
Composição Auxiliar	80283 SINAF	CAÇOTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2899000	21,81	6,30
Composição Auxiliar	88318 SINAF	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2899000	15,84	4,57
Composição Auxiliar	81277 SINAF	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 35 KV (2500 KG), POTÊNCIA 0,5 CV - CHP DURNO, AF 082315	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	6,76	0,03
		MO sem LS ==	17,37	LS ==	0,00	MO com LS ==	17,37

Composição	91218 SNAFI	PLACA VIBRATÓRIA REVEREMEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KH (2668 KGF), POTÊNCIA 3,3 CV - C/8 DURAO. AF 302018	CHCR - CUSTOS HONORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,138000	0,41	0,00	
Insuno	9000373 SNAFI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m²	0,056800	11,90	6,70	
Insuno	9008474 SNAFI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m²	0,006400	116,97	0,74	
			MO sem LS ==	1,15	LS ==	0,00	MO com LS ==	7,15
			Valor do BDI ==	4,95			Valor com BDI ==	22,52
6.2.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SEMED - Projeto	DEMOLUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	SEDI - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,000000	23,52	23,52	
Composição	98316 SNAFI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	15,68	23,52	
Auxiliar			MO sem LS ==	10,88	LS ==	0,00	MO com LS ==	10,88
			Valor do BDI ==	9,83			Valor com BDI ==	30,15
6.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SEMED - Projeto	HERVANTE DE RECALQUE INSTALADO EM PASSAGEIO, EM CASA DE ALVENARIA 48X30X08 CM, FUNDO EM BRITA E TAMPA METÁLICA COM 40X60 CM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	1.930,99	1.930,99	
Composição	98207 SNAFI	ENGANADOR OU BOMBERO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	23,10	34,85	
Auxiliar	98316 SNAFI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	15,68	23,52	
Composição	93350 SNAFI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 322021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	3,260000	82,33	14,89	
Auxiliar	72732 SNAFI	ALVENARIA EM TUDO: OBRANCO MACIÇO 50X15X30CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRADO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PAPE - PAREDES FINAIS	m²	1,000000	180,40	180,40	
Composição	9891 SNAFI	BARRA LISA COM ARGAMASSA TRADO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESURA 2,0CM, INCLUIDO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,000000	40,11	40,11	
Insuno	0094719 SNAFI	PEDRA BRITADA N. 2: 19 A 38 MM POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	3,500000	124,48	2,49	
Insuno	0081089 SNAFI	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIC 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	Material	UN	1,000000	136,17	136,17	
Insuno	0081084 SNAFI	REGISTRO OU VALVULA-GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATÉ 230 PSI	Material	UN	1,000000	288,30	288,30	
Insuno	9081058 SNAFI	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	Material	UN	1,000000	156,65	156,65	
Insuno	9081048 SNAFI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN 25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORÇA DE UNAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,000000	391,24	391,24	
Insuno	9081142 SNAFI	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INCRIBAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	Material	UN	1,000000	321,83	321,83	
			MO sem LS ==	103,60	LS ==	0,00	MO com LS ==	103,60
			Valor do BDI ==	420,83			Valor com BDI ==	1.934,82
6.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SEMED - Projeto	LASTRO COM CAMADA DE BRITA N° E LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,000000	219,21	219,21	
Composição	98316 SNAFI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,850000	15,88	81,88	
Insuno	10004730 SNAFI	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDREGO 0,8 A 9,3 MM POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,100000	142,98	157,25	
			MO sem LS ==	41,25	LS ==	0,00	MO com LS ==	41,25
			Valor do BDI ==	91,88			Valor com BDI ==	281,07
7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SEMED - Projeto	MANUTENÇÃO EM QUADRO GERAL, REAPERTO EM DISJUNTORES, MEDIÇÕES DE TENSÕES E IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNO	1,000000	341,12	341,12	
Composição	90284 SNAFI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,000000	24,13	193,04	
Auxiliar	90247 SNAFI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,000000	18,51	148,08	
			MO sem LS ==	254,72	LS ==	0,00	MO com LS ==	254,72
			Valor do BDI ==	88,28			Valor com BDI ==	437,28
7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SEMED - Projeto	MANUTENÇÃO DA BOMBA DE INCENDIO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	34,13	34,13	
Composição	90284 SNAFI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,800000	24,13	19,30	
Auxiliar	90247 SNAFI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,800000	18,51	14,80	
			MO sem LS ==	25,40	LS ==	0,00	MO com LS ==	25,40
			Valor do BDI ==	8,82			Valor com BDI ==	43,72
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SEMED - Projeto	LAUDO TÉCNICO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO COMBATE A INCENDIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNO	1,000000	1.192,08	1.192,08	
Composição	SEDI0000033	ENGENHEIRO CIVIL, SENHOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,000000	137,91	1.192,28	
Auxiliar	101373 SNAFI		Taxas	UN	1,000000	89,76	89,76	
Insuno	COT - Projeto	ART DE OBRA OU SERVIÇO ATÉ R\$ 5.000,00		UN	1,000000	89,76	89,76	
			MO sem LS ==	1.087,89	LS ==	0,00	MO com LS ==	1.087,89
			Valor do BDI ==	338,39			Valor com BDI ==	1.528,45
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SEMED - Projeto	LAUDO DE ESTANQUEIDADE DO GLP- INCLUIDO ART	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	1.192,04	1.192,04	
Composição	SEDI0000007	ENGENHEIRO CIVIL, SENHOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,000000	137,71	1.192,16	
Auxiliar	90779 SNAFI		Taxas	UN	1,000000	89,76	89,76	
Insuno	COT - Projeto	ART DE OBRA OU SERVIÇO ATÉ R\$ 5.000,00		UN	1,000000	89,76	89,76	
			MO sem LS ==	1.082,80	LS ==	0,00	MO com LS ==	1.082,80
			Valor do BDI ==	334,88			Valor com BDI ==	1.521,89
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SEMED - Projeto	LAUDO DE RESERVA TÉCNICA- INCLUIDO ART	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	1.192,04	1.192,04	

Composição Auxiliar	93779 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MEC - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,000000	137,27	1.098,18
Isueto	COT - Projeto	ART DE OBRA OU SERVIÇO ATÉ R\$ 8.000,00	Taxa	UN	1,000000	36,74	36,74
	SED00000001						
			MO sem LS **	1,082,80	LS **	0,00	MO com LS ** 1.082,80
			Valor do BDI **	34,98			Valor com BDI ** 1.521,00

9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SEMED - Projeto	PLACA DE INDICAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,000000	30,30	30,30
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,100000	15,80	1,38
Isueto	0003759 SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 8" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAVAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16832)	Material	UN	1,000000	36,74	36,74
			MO sem LS **	1,84	LS **	0,00	MO com LS ** 1,84
			Valor do BDI **	10,83			Valor com BDI ** 49,10

9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SEMED - Projeto	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALARME	MEC - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	34,10	34,10
Composição Auxiliar	80264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,888000	24,13	19,30
Composição Auxiliar	80247 SINAPI	AJUDIA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,500000	18,51	14,80
			MO sem LS **	26,48	LS **	0,00	MO com LS ** 26,48
			Valor do BDI **	0,62			Valor com BDI ** 43,72

18.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EDQ/0000000	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO, Ø 1 1/2", GUARDA-CORPO ALTURA 1,10M BALANÇADO COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/4" ESPAÇADOS ENTRE SI A CADA 11 CM E CORRIMÃO COM ALTURA D/LP/LA DE 8 7/8" E 0,60M. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER PINTURA ESMALTE PARA ESTRUTURAS METÁLICAS, COR BRANCA, DUAS DEMÃO, E UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	EDQV - EDIFICAÇÕES/FEERRAGENS/VED. DE	M	1,000000	644,41	644,41
Composição Auxiliar	88488 SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃO) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZINCO (1 DEMÃO)	PINT - PINTURAS	M²	3,850000	45,26	42,08
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	SERVILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,300000	21,31	40,02
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	FEICHERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,100000	21,87	5,25
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,800000	15,88	31,28
Isueto	0001821 SINAPI	TUBO AÇO CARBONO COM COSTURA, NBR 5596, CLASSE M, DN = 46 MM, E = 3,35 MM, 3 71" KG/M	Material	M	5,100000	50,70	258,57
Isueto	0002098 SINAPI	TUBO AÇO CARBONO COM COSTURA, NBR 5596, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,36 KG/M	Material	M	8,890000	14,20	94,89
Isueto	0001388 SINAPI	SOLDA EM SARRA DE ESTANHO-CHUMBO 5050	Material	KG	8,670000	294,34	127,87
Isueto	0001218 SINAPI	CHAPA DE AÇO FINA QUENTE BITOLA 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M²)	Material	KG	8,280000	10,03	8,80
Isueto	0001183 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 12", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	4,000000	10,54	42,16
			MO sem LS **	77,38	LS **	0,00	MO com LS ** 77,38
			Valor do BDI **	101,85			Valor com BDI ** 326,26

## Composições Auxiliares

Total sem BDI 71.626,77  
Total do BDI 29.206,21  
Total Geral 91.832,98

*Rodrigo Matos Botelho*

RODRIGO MATOS BOTELHO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 303068-D-TO  
MAT. 413.048.700

Rodrigo Matos Botelho  
Engenheiro Civil  
Crea: 303068/D-TO  
SEMED - PALMAS | TO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

TELEFONE: (063) 3212-7515 - E-MAIL: DPROJ@SEMED.PALMAS.TO.GOV.BR

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - E.T.I. OLGA BENÁRIO	BANCO DE DADOS: SINAPI DESONERADO -12/2022 - TOCANTINS
LOCAL:	PLANO DIRETOR SUL	BDI: 28,22%
ENDEREÇO:	503 SUL, ALMEIDA 02, APM 10 (ARSE 61)	DATA: 05/04/2023

CRONOGRAMA

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%	100,00%
		4.551,93	4.551,93	
2	ADQUIÇÕES CASA DE GÁS	100,00%	100,00%	100,00%
		20.825,27	20.825,27	
3	LUMINARIAS	100,00%	100,00%	100,00%
		3.435,84	3.435,84	
4	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	100,00%	100,00%	100,00%
		3.202,20	3.202,20	
5	EXTINTORES	100,00%	100,00%	100,00%
		2.898,50	2.898,50	
6	HIDRANTES	100,00%	100,00%	100,00%
		28.332,01	28.332,01	
7	CASA DE BOMBAS	100,00%	100,00%	100,00%
		1.836,66	1.836,66	
8	CURSOS E LAUDOS	100,00%	100,00%	100,00%
		4.072,23	4.072,23	
9	CENTRAL DE ALARME	100,00%	100,00%	100,00%
		340,20	340,20	
10	CORRIMÃO E GUARDA-CORPO - QUADRA	100,00%	100,00%	100,00%
		20.858,50	20.858,50	
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%	100,00%
		252,50	252,50	
Porcentagem			76,82%	23,18%
CUSTO			70.545,72	21.289,28
Porcentagem Acumulada			76,82%	100,00%
Custo Acumulado			70.545,72	91.834,98

*Rodrigo Matos Botelho*

RODRIGO MATOS BOTELHO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 303068/D-TO  
MAT. 413.148.768

Rodrigo Matos Botelho  
Engenheiro Civil  
Crea: 303068/D-TO  
SEMED - PALMAS | TO



PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Fis. \_\_\_\_\_

Visto

**MINUTA DO CONTRATO**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº \_\_\_\_\_/2023, CELEBRADOS NA FORMA E CONDIÇÕES SEGUINTE, DE UM LADO COMO CONTRATANTE, A ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO E DE OUTRO, COMO CONTRATADA, \_\_\_\_\_

**CONTRATANTE:** ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO, instituição de direito privado, CNPJ. Nº 01.956.384/0001-83, sito na Quadra 603 SUL, ALAMEDA 02, APM 10 nesta Capital, neste ato representado pelo Presidente a senhora Cândia Cecília Massugossa Arruda, brasileira, inscrito no CPF Nº 614.898.321-49, RG Nº 722.762 SSP/MS residente e domiciliado em Palmas/TO.

**CONTRATADA:** \_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito privado, com sede \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, por seu representante legal, \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_, RG \_\_\_\_\_, residente e domiciliado em Palmas/TO têm justos e certos o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL**

1.1 O presente contrato decorre da Adjudicação na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, tudo constante do processo protocolado na Secretaria Municipal da Educação sob nº 2023063726, referente à licitação Tomada de Preços nº 003/2023, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO**

2.1 O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada para aquisição do projeto de prevenção e combate a incêndio ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO descritivo e projetos em anexo.

**CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES ESPECIAIS**

3.1 A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços em perfeita harmonia e concordância com as normas adotadas pelo CONTRATANTE, com especial observância dos termos do instrumento da Licitação deste contrato, seus anexos e modelos.

3.2 A CONTRATADA e o (s) profissional (is) responsável (is) pela execução dos serviços deverão manter inscrição no Conselho Profissional competente durante todo o período deste contrato, ou apresentar o visto da unidade regional dos referidos Conselhos neste Estado.

3.3 A CONTRATADA deverá manter, no local de execução do objeto, Livro de Registro Diário da obra, sempre à disposição da Fiscalização.

3.4 A CONTRATADA não poderá substituir o profissional indicado como Responsável Técnico pelos serviços sem autorização expressa da Diretoria de Projetos de



**PREFEITURA DE PALMAS**  
**ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

ACE da Escola  
Mun. Olga Benário

Fls. \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

Obras Educacionais da Secretária Municipal da Educação.

**3.4.1** A substituição de Responsável Técnico somente poderá ser autorizada se o novo profissional indicado comprovar ser funcionário ou sócio da empresa e detentor de Atestado de Capacidade Técnica na forma exigida no Edital da Tomada de Preços nº 003/2023 mencionada na cláusula 6.5, b.

**3.5** A CONTRATADA deverá providenciar a matrícula da obra no Cadastro Específico do INSS, na forma legal, ou justificar a dispensa da matrícula, se for o caso.

**3.6** A CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte da obra, no limite de até 50% (cinquenta por cento) do total da obra, desde que haja prévia autorização da **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**

**3.7** A CONTRATADA deverá manter, permanentemente, no local da obra, equipe técnica suficiente, composta por profissionais habilitados e de capacidade técnica comprovada, que assumam perante a fiscalização, a responsabilidade técnica dos serviços executados até a sua entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária.

**3.8** A CONTRATADA obriga-se a facilitar a ação da fiscalização na inspeção da obra, em qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa.

**CLÁUSULA QUARTA - PRAZO E PRORROGAÇÃO**

**4.1** O presente contrato terá vigência de 120 dias, contados a partir da assinatura.

**4.2** Os serviços contratados deverão ser concluídos dentro do prazo estabelecido no cronograma, **no total de 60 dias**, contados a partir da ordem de serviços.

**4.3** À CONTRATADA será facultado pedir prorrogação do prazo somente quando ocorrer interrupção dos serviços determinados por um dos seguintes atos ou fatores:

- a) alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
- b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
- c) interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;
- d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
- e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
- f) omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou



**PREFEITURA DE PALMAS**  
**ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

- g) quando não houver emissão de "ordem de serviço" concomitantemente com a assinatura deste contrato.

**4.3.1** Ocorrendo a Ordem de Paralisação, a CONTRATADA deverá aguardar a Ordem de Reinício da **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** para retomada dos serviços.

**4.4** Se os serviços forem paralisados por mais de 60 (sessenta) dias, por motivo de força maior, o CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato mediante comunicação por escrito à CONTRATADA.

**4.5** As prorrogações autorizadas serão procedidas por meio de termo aditivo específico.

**CLÁUSULA QUINTA - PREÇOS, MEDIÇÕES E PAGAMENTOS.**

**5.1** Pelos serviços contratados e efetivamente executados, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os preços constantes de sua proposta, conforme medição apresentada mensalmente.

**5.1.1** A composição dos custos, de acordo com a proposta apresentada pela contratada, resulta em:

Descrição	Valor	Observação
Material e Equipamentos (exceto manuais)		Não sujeito à retenção de 11% do INSS.
Mão de Obra		Sujeito à retenção de 11% do INSS
TOTAL		

**5.2** Fica expressamente estabelecida que os preços contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a completa execução dos serviços.

**5.3** O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, mediante celebração de termo aditivo.

**5.4** Os preços contratuais serão fixos e irrevogáveis pelo período de um ano, a partir da data da apresentação da proposta e, quando for o caso, serão reajustados anualmente para mais ou para menos, pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, específico do ramo da construção civil, ou outro índice que venha a substituí-lo, de acordo com a seguinte fórmula:

$$R = [(Im - Io) / Io] \times P, \text{ onde:}$$

**R** = valor do reajustamento procurado;



**PREFEITURA DE PALMAS**  
**ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

- Im** = índice relativo ao da data do adimplemento da obrigação;  
**Io** = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondentes à data fixada para entrega da proposta da licitação;  
**P** = preço unitário contratado.

**5.5** A CONTRATANTE somente pagará à CONTRATADA as notas fiscais vinculadas à medição dos serviços efetivamente executados, conforme critérios de medição e preços constantes deste Contrato.

**5.5.1** A primeira medição ocorrerá no prazo de 30 dias a contar da expedição da Ordem de Serviços e as medições posteriores (se for o caso) deverão ser concluídas até 15 (quinze) dias do mês subsequente, tendo como parâmetro o cronograma físico-financeiro.

**5.6** As medições serão realizadas pela Diretoria de Projetos e Obras da Secretaria Municipal da Educação e o seu resultado posteriormente lançado em documentos apropriados.

**5.7** As notas fiscais relativas à medição de serviço serão obrigatoriamente acompanhadas das respectivas folhas de medição e deverão conter o número da matrícula CEI e a discriminação e valor de materiais, equipamentos (exceto manuais) e mão de obra.

**5.7.1** Juntamente com as notas fiscais relativas às medições do serviço, a CONTRATADA deverá apresentar toda a documentação enumerada na INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012, sob pena de retenção do INSS devido.

**5.7.2** A não discriminação dos materiais, equipamentos e mão de obra na nota fiscal, destacadamente, implicarão a retenção na forma da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.

**5.7.3** Em qualquer caso de retenção:

a) A CONTRATADA deverá preencher a nota fiscal destacando o valor da respectiva retenção, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.

b) A CONTRATANTE efetuará a retenção de relativa ao INSS do valor do informado na nota fiscal, e providenciará o respectivo recolhimento, de acordo com as normas aplicáveis.

**5.7.4** Os valores relativos a materiais, equipamentos e mão de obra informada nas notas fiscal não poderão ser divergentes da proposta da CONTRATADA, constantes na Cláusula 5.1.1.

**5.8** Todos os pagamentos somente serão efetuados após:

a) as notas fiscais terem sido conferidas e atestadas pela fiscalização Secretaria Municipal da Educação;

b) a comprovação de regularidade fiscal da CONTRATADA;

c) comprovação do pagamento da folha de pagamento dos funcionários da obra (vencidas);

**5.9** A entrada da nota fiscal e seu respectivo pagamento deverão obedecer aos



PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola Mul. Olga Benário
Fls. _____
_____
Visto

seguintes prazos:

a) nota fiscal deverá ser protocolada na **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**, devidamente preenchida, obedecendo à legislação do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social;

b) os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias da data de entrada da nota fiscal.

**CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO**

**6.1** A fiscalização da obra, objeto deste contrato, deverá ser realizada por engenheiros lotados na Diretoria de Projetos e Obras Educacionais e designados pela Secretaria Municipal da Educação, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a ação dos fiscais, permitindo-lhes acesso a todas as partes dos serviços e locais onde se encontrarem depositados os materiais destinados aos serviços referidos no presente contrato.

**6.2** Fica ressalvado que a efetiva ocorrência da fiscalização na execução não exclui nem restringe a responsabilidade da CONTRATADA na execução dos serviços, que deverão apresentar padrão de qualidade desejado.

**6.3** Os fiscais da Diretoria de Projetos e Obras Educacionais da SEMED terão amplos poderes para, mediante instruções por escrito:

a) A qualquer momento e desde que achar necessário, solicitar à CONTRATADA a substituição de parte ou de toda a equipe técnica responsável pelos serviços, caso constate que a mesma não tenha reais condições técnicas para a execução dos trabalhos dentro da melhor técnica e em observação a Normas da ABNT e demais especificações e recomendações necessárias ao bom andamento das atividades referentes à execução da obra objeto deste contrato;

b) Recusar materiais de má qualidade ou não especificados e exigir sua retirada dos serviços;

c) Suspender a execução de quaisquer serviços em desacordo com as normas da ABNT, especificações e recomendações da Diretoria de Projetos e Obras Educacionais da Semed, exigindo sua reparação ou demolição e substituição por conta da CONTRATADA;

d) Exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento e controle dos serviços;

e) Determinar ordem de prioridade na execução dos serviços;

f) Exigir a utilização de máquinas, ferramentas e equipamentos além dos que estiverem em serviço, desde que considerados necessários pela CONTRATANTE;

g) Exigir o cumprimento das recomendações da SSST/MTE.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR**

**7.1** O valor total do presente contrato, a preços iniciais, é de R\$ \_\_\_\_\_





PREFEITURA DE PALMAS  
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário  
Fls. \_\_\_\_\_  
Visto \_\_\_\_\_

**CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO DE RECURSOS.**

8.1 As despesas para execução dos serviços contratados com base na presente licitação, correrão por conta do Programa Escola Autônoma de Gestão Compartilhada – Reforma, conforme PORTARIA /GAB/SEMED/Nº319, DE 15 DE SETEMBRO DE 2023.

**CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES**

9.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o CONTRATANTE poderá sujeitar a CONTRATADA às seguintes penalidades:

- a) multa de 15% (quinze por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da obrigação;
- b) Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato por ocorrência, até o limite de 10% (dez por cento);
- c) multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária do objeto deste contrato, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior;
- d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO e Secretaria Municipal da Educação, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir os prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

9.2 As multas aplicadas serão descontadas do primeiro pagamento devido pelo CONTRATANTE, não sendo possível, deverão ser recolhidas pela CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, contando da intimação, sob pena de cobrança judicial.

9.3 A aplicação das multas independe de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa.

9.4 As multas e penalidades serão aplicadas pela CONTRATANTE, com o apoio técnico-jurídico da Secretaria Municipal da Educação, sem prejuízo das sanções cíveis cabíveis, ou de processo administrativo.

9.5 A CONTRATADA será cientificada, por escrito, da multa aplicada, ficando com o prazo de 05 (cinco) dias úteis para, se o desejar, recorrer da decisão.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

10.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, o comprovante de prestação de garantia (art. 56 e seguintes da Lei nº 8.666/93) correspondente ao percentual de 3% (três por cento) do valor do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos



**PREFEITURA DE PALMAS**  
**ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária;

**10.2** A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

**10.2.1** Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

**10.2.2** Prejuízos causados à **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

**10.2.3** As multas moratórias e punitivas aplicadas pela **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** à CONTRATADA;

**10.2.4** Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA;

**10.2.5** A garantia em dinheiro deverá ser depositada em conta bancária no Banco do Brasil S/A, Agência nº 3962-4, Conta Corrente nº 9797-7, com correção monetária, em favor da ACE/ACCEI;

**10.2.6** A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento);

**10.2.7** O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** a promover a rescisão do contrato, por descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas deste contrato, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666/93;

**10.2.8** O garantidor deverá declarar expressamente o seu conhecimento quanto aos termos do contrato e aceitação de suas cláusulas contratuais;

**10.3** Será considerada extinta a garantia:

**10.3.1.** Com a devolução da apólice, carta fiança ou da importância depositada em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

**10.3.2** No término da vigência do contrato, caso a **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** não comunique a ocorrência de sinistros;

**10.3.3** Isenção de Responsabilidade da Garantia;

**10.4** A ACE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

**10.4.1** Caso fortuito ou força maior;

**10.4.2** Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

**10.4.3** Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administração;

**10.4.4** Atos ilícitos dolosos praticados pela **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**



**PREFEITURA DE PALMAS**  
**ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**10.5** Havendo majoração do valor contratual por qualquer motivo, fica a CONTRATADA obrigada a complementar a caução, no valor de 5% (cinco por cento) do referido acréscimo, nas mesmas condições do item 10.1.

**10.6** Fica a CONTRATADA obrigada a prestar a garantia adicional mencionada no § 2º do art. 48 da Lei 8666/93, caso sua proposta tenha sido classificada na forma do § 1º do referido artigo.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO DO CONTRATO**

**11.1** O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ou bilateralmente, mas sempre atendida à conveniência administrativa no interesse do Serviço Público.

**11.2** Os motivos para rescisão do contrato são os enumerados no art. 78 da Lei 8.666/93.

**11.2.1** Também caberá a rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, os serviços, sem prévia autorização do CONTRATANTE.

**11.3** Em qualquer hipótese de rescisão, a CONTRATADA caberá receber o valor dos serviços executados, mais o valor das medições efetuadas para cumprimento do Contrato, descontadas às parcelas correspondentes à utilização dessas instalações, proporcionalmente aos serviços realizados até a data da dissolução do contrato.

**11.4** Ocorrendo rescisão por qualquer motivo, a CONTRATADA responderá, se for o caso, por perdas e danos, cobrados administrativamente ou judicialmente.

**11.5** Em caso algum, o CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundo do Contrato entre a mesma e seus empregados.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRIBUTOS E SEGUROS**

**12.1** É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, encargos sociais e trabalhistas decorrentes destes Contratos, inclusive a matrícula de serviços junto ao INSS.

**12.2** A CONTRATADA é responsável pelo seguro de seu pessoal, das instalações de serviços e edificações que construir, e de todo o seu equipamento. É responsável também pelo seguro de responsabilidade civil incidente sobre seus bens e serviços.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**13.1** Ao concluir os serviços, a contratada deverá comunicar o fato por escrito a ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO para seu recebimento provisório, que, por sua vez, deverá ser acompanhado pela Diretoria de Projetos e Obras Educacionais da Secretaria Municipal da Educação.

**13.2** Caso não tenham sido atendidas as condições contratuais e técnicas na execução dos serviços, será lavrado o Termo de Recusa, onde serão apontadas as falhas e



**PREFEITURA DE PALMAS**  
**ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

ACE da Escola  
Mul. Olga Benário

Fls. \_\_\_\_\_

Visto

irregularidades constatadas.

**13.3** Todos os serviços em desacordo com as especificações técnicas, assim como falhas e vícios verificados no ato do recebimento, deverão ser refeitos pela CONTRATADA sem ônus para a **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**

**13.3.1** Nestes casos, o preço será determinado pela **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** e inobservância da obrigatoriedade de correção implicará na aplicação das penalidades cabíveis.

**13.4** Sanadas as falhas e irregularidades apontadas no Termo de Recusa, a CONTRATADA efetuará novamente a comunicação de que trata o item 13.1.

**13.5** Aprovadas às condições técnicas dos serviços, **ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** fará o seu recebimento provisório.

**13.6** O recebimento definitivo dos serviços será realizado após o decurso de prazo necessário à observação ou vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais, sendo necessária nova fiscalização por parte da Secretaria Municipal da Educação.

**13.6.1** Verificadas quaisquer irregularidades, vícios ou falhas nos serviços, serão observadas as disposições do item 13.2 e seguintes.

**13.7** A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo não implica em eximir a contratada das responsabilidades e obrigações a que se refere o Código Civil Brasileiro.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - REGISTRO**

**14.1** O contrato deverá ter sua Anotação de Responsabilidade Técnica, relativamente à execução de serviços, registrado no Conselho Profissional competente na circunscrição que for exercida a respectiva atividade, em cumprimento ao que determina a Resolução Nº 1.025, de 30 de outubro de 2009.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO.**

**15.1** Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da cidade de Palmas/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS**

**16.1** Reger-se-á o presente Contrato, no que for omissivo, pelas disposições constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, e no processo nº 2023063726.

**16.2** Fica expressamente vedada a vinculação deste Contrato em operação de qualquer natureza que a CONTRATADA tenha ou venha a assumir.



**PREFEITURA DE PALMAS**  
**ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

E por estarem acordo, assinam este contrato os Representantes das partes, na presença de duas testemunhas.

**ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL OLGA BENÁRIO** –  
Palmas, Capital do Estado do Tocantins, no dia \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

Nome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_